






výrobek	popis výrobku	cena bez DPH v Kč	orientační cena s DPH v Kč	kód výrobku
<b>TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKY</b>				
	<b>Baumit Termo omítka</b> <b>(Baumit ThermoPutz)</b> Tepelně izolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro interiéry i exteriéry. $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$			
	zrnitost: 2 mm spotřeba: cca 0,25 pytle/m <sup>2</sup> /cm vydatnost: cca 1 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 4 cm balení: 50 l pytle, 50 pytlů/pal. = 2,5 m <sup>3</sup> (cca 850 kg)	4 400,00/m <sup>3</sup> 220,00/bal.	5 236,00/m <sup>3</sup> 261,80/bal.	23501
	<b>Baumit Termo omítka extra</b> <b>(Baumit ThermoExtra)</b> Vysoce tepelně izolační ručně i strojově zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro interiéry i exteriéry. $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$			
	zrnitost: 3 mm spotřeba: cca 0,25 pytle/m <sup>2</sup> /cm vydatnost: cca 1 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 4 cm balení: 50 l pytle, 50 pytlů/pal. = 2,5 m <sup>3</sup> (cca 850 kg)	7 900,00/m <sup>3</sup> 395,00/bal.	9 401,00/m <sup>3</sup> 470,10/bal.	23502
<b>RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ OMÍTKY PRO EXTERIÉRY I INTERIÉRY</b>				
	<b>Baumit jádrová omítka</b> <b>(Baumit GrobPutz)</b> Vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro interiéry i exteriéry.			
	zrnitost: 4 mm min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter. spotřeba: cca 16 kg/m <sup>2</sup> /cm vydatnost: cca 2,5 m <sup>2</sup> /pytel, cca 63 m <sup>2</sup> /t balení: 40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg silo	2 680,00/t 107,20/bal.	3 189,20/t 127,60/bal.	21802 11812
	<b>Baumit jádrová omítka 2 mm</b> <b>(Baumit GrobPutz 2 mm)</b> Vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro interiéry i exteriéry.			
	zrnitost: 2 mm min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter. spotřeba: cca 16 kg/m <sup>2</sup> /cm vydatnost: cca 2,5 m <sup>2</sup> /pytel, cca 63 m <sup>2</sup> /t balení: 40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg silo	2 800,00/t 112,00/bal.	3 332,00/t 133,30/bal.	21802 11811
	<b>Baumit MVR Uni</b> <b>(Baumit MVR Uni)</b> Jednovrstvá vápenocementová omítka s bílým cementem pro interiéry i exteriéry, vhodná zejména pro zdivo z pórobetonu.			
	zrnitost: 1 mm min. tloušťka: 8 mm inter./12 mm exter. spotřeba: cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm vydatnost: cca 2,9 m <sup>2</sup> /pytel, cca 71 m <sup>2</sup> /t balení: 40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg poznámka: po dohodě je možné výrobek dodávat volně ložený (silo)	4 500,00/t 180,00/bal.	5 355,00/t 214,20/bal.	72156

Poznámka ke spotřebám suchých omítkových směsí – viz str. 10

výrobek	popis výrobku	cena bez DPH v Kč	orientační cena s DPH v Kč	kód výrobku
---------	---------------	-------------------	----------------------------	-------------

## STROJIVĚ ZPRACOVATELNÉ OMÍTKY PRO EXTERIÉRY I INTERIÉRY



### Baumit MPA 35

(Baumit MPA 35)

Vápenocementová strojivě zpracovatelná omítka pro exteriéry i interiéry.

zrnitost: 1 mm  
 min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter.  
 spotřeba: cca 14 kg/m<sup>2</sup>/cm  
 vydatnost: cca 2,9 m<sup>2</sup>/pytel, cca 71 m<sup>2</sup>/t při tloušťce 1 cm  
 balení: 40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg  
[siló](#)

3 800,00/t	4 522,00/t	21801
152,00/bal.	180,90/bal.	11801




### Baumit jádrová omítka lehká

(Baumit GrundPutz Leicht)

Lehčená vápenocementová strojivě i ručně zpracovatelná omítka pro exteriéry i interiéry.

zrnitost: 2 mm  
 min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter.  
 spotřeba: cca 10-12 kg/m<sup>2</sup>/cm  
 vydatnost: cca 3,3-4,0 m<sup>2</sup>/pytel, cca 83-100 m<sup>2</sup>/t při tloušťce 1 cm  
 balení: 40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg  
[siló](#)

4 320,00/t	5 140,80/t	21803
172,80/bal.	205,70/bal.	11803



### Baumit jádrová omítka strojní

(Baumit GrobPutz Maschinell)

Vápenocementová strojivě zpracovatelná omítka pro interiéry i exteriéry.

zrnitost: 2 mm  
 min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter.  
 spotřeba: cca 16 kg/m<sup>2</sup>/cm  
 vydatnost: cca 2,5 m<sup>2</sup>/pytel, cca 63 m<sup>2</sup>/t při tloušťce 1 cm  
 balení: 40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg  
[siló](#)

2 900,00/t	3 451,00/t	21804
116,00/bal.	138,10/bal.	11802



### Baumit jádrová omítka strojní 1 mm

(Baumit GrobPutz Maschinell 1 mm)

Vápenocementová strojivě zpracovatelná omítka pro interiéry i exteriéry.

zrnitost: 1 mm  
 min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter.  
 spotřeba: cca 16 kg/m<sup>2</sup>/cm  
 vydatnost: cca 63 m<sup>2</sup>/t při tloušťce 1 cm  
 balení: siló

2 850,00/t	3 391,50/t	21805
------------	------------	-------



### Baumit Bayosan čistě vápenná omítka RK 39

(Baumit Bayosan ReinkalkPutz RK 39)

Jednovrstvá univerzální čistě vápenná omítka pro interiéry i exteriéry, strojivě zpracovatelná.

zrnitost: 2,2 mm  
 min. tloušťka: 10 mm  
 spotřeba: cca 13 kg/m<sup>2</sup>/cm  
 vydatnost: cca 2,6 m<sup>2</sup>/pytel/cm  
 balení: 35 kg pytle, 36 pytlů/pal. = 1260 kg

8 000,00/t	9 520,00/t	039003
280,00/bal.	333,20/bal.	

Poznámka ke spotřebám suchých omítkových směsí – viz str. 10

výrobek	popis výrobku	cena bez DPH v Kč	orientační cena s DPH v Kč	kód výrobku
---------	---------------	----------------------	-------------------------------	----------------

## STROJOVĚ ZPRACOVATELNÁ OMÍTKA PRO INTERIÉRY



**Baumit MPI 25**  
(Baumit MPI 25)  
Vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

zrnitost:	0,6 mm			
min. tloušťka:	10 mm			
spotřeba:	cca 14 kg/m <sup>2</sup> /cm			
vydatnost:	cca 3 m <sup>2</sup> /pytel, cca 71 m <sup>2</sup> /t při tloušťce 1 cm	3 750,00/t	4 462,50/t	
balení:	40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg silo	150,00/bal.	178,50/bal.	21703 11703



**Baumit MPI 20**  
(Baumit MPI 20)  
Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se zatřeným povrchem pro interiéry.

zrnitost:	do 1 mm			
min. tloušťka:	10 mm			
spotřeba:	cca 12 kg/m <sup>2</sup> /cm			
vydatnost:	cca 3,3 m <sup>2</sup> /pytel, cca 83 m <sup>2</sup> /t při tloušťce 1 cm	4 800,00/t	5 712,00/t	
balení:	40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg			21701
poznámka:	po dohodě je možné výrobek dodávat volně ložený (silo)	192,00/bal.	228,50/bal.	



**Baumit hlazená omítka**  
(Baumit GlättPutz)  
Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s vyhlazeným povrchem pro interiéry.

zrnitost:	do 1 mm			
min. tloušťka:	10 mm stěny, 8 mm strop			
spotřeba :	cca 11 kg/m <sup>2</sup> /cm			
vydatnost:	cca 3,6 m <sup>2</sup> /pytel, cca 91 m <sup>2</sup> /t při tloušťce 1 cm	5 000,00/t	5 950,00/t	
balení:	40 kg pytle, 35 pytlů/pal. = 1400 kg			21702
poznámka:	po dohodě je možné výrobek dodávat volně ložený (silo)	200,00/bal.	238,00/bal.	



**Baumit hlazená omítka lehká**  
(Baumit GlättPutz Leicht)  
Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s vyhlazeným povrchem pro interiéry.

zrnitost:	do 1 mm			
min. tloušťka:	10 mm stěny, 8 mm strop			
spotřeba:	cca 9,5 kg/m <sup>2</sup> /cm			
vydatnost:	cca 105 m <sup>2</sup> /t při tloušťce 1 cm	6 000,00/t	7 140,00/t	
balení:	silo			11702-L









**Baumit Bayosan čistě vápenná omítka RK 38**  
(Baumit Bayosan ReinkalkPutz RK 38)  
Jednovrstvá čistě vápenná strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

zrnitost:	0,8 mm			
min. tloušťka:	10 mm			
spotřeba:	cca 13 kg/m <sup>2</sup> /cm			
vydatnost:	cca 2,7 m <sup>2</sup> /pytel/cm	7 900,00/t	9 401,00/t	
balení:	35 kg pytle, 36 pytlů/pal. = 1260 kg	276,50/bal.	329,10/bal.	038006

## POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SUCHÝCH OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ:

Údaje o spotřebě suchých omítkových směsí uvedené v ceníku Baumit, spol. s r.o., představují dlouhodobě ověřené praktické hodnoty dosahované na běžných podkladech ve stavebních podmínkách. Konkrétní okamžitá spotřeba závisí na množství záměsové vody, době míchání, použitým strojním zařízením, na jeho technickém stavu, na kvalitě podkladu a na způsobu nanášení a zpracování omítky. Hodnoty spotřeby stanovené normovými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10% nižší.

# TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY, ŠTUKY, STĚRKY

výrobek	popis výrobku	cena bez DPH v Kč	orientační cena s DPH v Kč	kód výrobku
<b>TENKOVRSŤVÉ OMÍTKY</b>				
	<b>Baumit tenkovrstvá vápenná omítka (Baumit KalkDünnputz)</b> Vápenocementová ručně i strojově zpracovatelná omítka s vyhlazeným povrchem, vhodná do interiéru i exteriéru. Aplikuje se přímo na pórobeton, beton nebo cihlové zdivo bez použití kontaktního můstku.			
	zrnitost: 0,8 mm min. tloušťka: 5 mm spotřeba: cca 7 kg/m <sup>2</sup> /5 mm vydatnost: cca 3,6 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 5 mm balení: 25 kg pytle, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	7 900,00/t 197,50/bal.	9 401,00/t 235,10/bal.	72180
	<b>Baumit tenkovrstvá sádrová omítka (Baumit GipsDünnputz)</b> Sádrová ručně i strojově zpracovatelná omítka pro interiéry, povrch hlazený nebo „filcovaný“. Aplikuje se přímo na pórobeton i beton bez použití kontaktního můstku.			
	zrnitost: 0,8 mm min. tloušťka: 4 mm spotřeba: cca 3,2 kg/m <sup>2</sup> /4 mm vydatnost: cca 7,8 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 4 mm balení: 25 kg pytle, 40 pytlů/pal. = 1000 kg	10 400,00/t 260,00/bal.	12 376,00/t 309,40/bal.	72170
<b>ŠTUKOVÉ OMÍTKY PRO INTERIÉRY</b>				
	<b>Baumit štuková omítka (Baumit FeinPutz)</b> Přírodně bílá čistě vápenná ručně zpracovatelná omítka pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.			
	zrnitost: 0,6 mm min. tloušťka: 3 mm spotřeba: cca 3,6 kg/m <sup>2</sup> /3 mm vydatnost: cca 6,9 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 3 mm balení: 25 kg pytle, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	3 880,00/t 97,00/bal.	4 617,20/t 115,50/bal.	21704
	<b>Baumit štuková omítka Extra (Baumit FeinPutz Extra)</b> Přírodně bílá čistě vápenná ručně zpracovatelná omítka pro interiéry, se zpomalenou zpracovatelností, nevhodná jako podklad pod obklady.			
	zrnitost: 0,3 mm min. tloušťka: 2 mm spotřeba: cca 2,4 kg/m <sup>2</sup> /2 mm vydatnost: cca 10,4 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 2 mm balení: 25 kg pytle, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	4 160,00/t 104,00/bal.	4 950,40/t 123,80/bal.	21704-EX
	<b>Baumit sádrová štuková omítka (Baumit GipsFeinPutz)</b> Sádrová ručně zpracovatelná jemná štuková omítka s filcovaným povrchem pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.			
	zrnitost: 0,3 mm min. tloušťka: 2 mm spotřeba: 2,3 kg/m <sup>2</sup> /2 mm vydatnost: 10,9 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 2 mm balení: 25 kg pytle, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	4,80/kg 120,00/bal.	5,80/kg 142,80/bal.	72173
<b>ŠTUKOVÁ OMÍTKA PRO INTERIÉRY I EXTERIÉRY</b>				
	<b>Baumit vnější štuková omítka (Baumit FeinPutz Aussen)</b> Vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriéry i interiéry, vodoodpudivá.			
	zrnitost: 0,6 mm min. tloušťka: 3 mm spotřeba: cca 3,6 kg/m <sup>2</sup> /3 mm vydatnost: cca 6,9 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 3 mm balení: 25 kg pytle, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	3 800,00/t 95,00/bal.	4 522,00/t 113,10/bal.	72220