

ceník weber 2006

platný od 1. března 2006



CENÍK **weber**



weber
terranova

Všeobecné dodací a platební podmínky

Níže uvedené dodací a platební podmínky tvoří nedílný celek všech ústních, telefonických nebo písemných kupních smluv. Tyto podmínky platí vždy při převzetí zboží, pokud předem písemně nebylo domluveno jinak.

A) Nabídky a prodej

Na požádání pro Vás vypracujeme nezávaznou písemnou nabídku. Jakékoli ústní, telefonické nebo jiné dohody o uskutečnění prodeje zboží musí být uzavřeny písemnou smlouvou nebo písemně potvrzené, výjimky tvoří prodej za hotové ve skladech. Potvrzené objednávky jsou závazné.

Při doobjednávání Vám při objednání do 6-ti měsíců od původní objednávky přizpůsobíme odstín k předchozí dodávce, pokud udáte číslo šarže uvedené na původním obalu.

Údaje spotřeby na 1 m² jsou kalkulovány na základě poznatků z praxe a jsou nezávazné, záleží na znalostech a zručnosti zpracovatele.

B) Dodací lhůty

Při odběru zboží ze skladových zásob je možný odběr okamžitě. V ostatních případech platí podmínky uvedené v písemné smlouvě. Naši snahou je dodací lhůta co nejkratší.

Veškeré ústní nebo telefonické sdělení termínů dodávek je nezávazné. Obvyklou nejdelší dodací lhůtou je 14 dní. Jakékoli vnější vlivy, nezávislé na možnostech naší výroby (tzv. vyšší moc), nás zprošťují všech povinností a nároků na náhradu škody a ušlých zisků.

C) Dodávky

Povinnosti prodávajícího závisí na dohodnutých podmínkách a zejména na včasnosti platby objednatelem.

Zboží je dodáváno v běžných obalech. Obal je součástí ceny, kromě palet. Neručíme za škody vzniklé během přepravy, pokud dopravu nezajišťujeme sami. Platí za ujednané, že odpovědnost za zboží přebírá sám objednatel nebo jím pověřená osoba časem vyskladnění ze skladu. Dodávky musí být ihned zkontrolovány, případné nedostatky ihned písemnou formou uplatněny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Materiál se zpět nebere! Neodebere-li si kupující zboží v dohodnuté lhůtě, jsme oprávněni požadovat náhradu, případně naučtovat skladné.

D) Ceny a platební podmínky

Všechny dohodnuté ceny jsou platné ke dni plnění dodávky. Všechny cenikové ceny (včetně příplatků) jsou platné pro sklady Praha, České Budějovice a Vápenná včetně balení a nakládky na vozidla. Všechny cenikové ceny jsou uvedeny za balení uvedené v ceníku. Při vyžádaném nestandardním balení se účtuje příplatek 25 %. Palety se platí zvlášť. Při odběru zboží z našich poboček bude účtován příplatek za dopravu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Dopravné se účtuje zvlášť.

Platbu je možné provést v hotovosti, proforma fakturou či na dobírku. Částku do 10 tisíc je nutné platit v hotovosti při odběru. Při platbách na fakturu platí dohodnuté podmínky.

Základní splatnost faktury je 14 dní, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při nedodržení platebních podmínek jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení ve výši úrokových sazeb běžných na bankovním trhu. Všechny mimosoudní i soudní náklady pro vymáhání pohledávek jsou nákladem kupujícího. Zákazníky, kteří jsou plátcí DPH, prosíme o přiložení fotokopie „Osvědčení o registraci k DPH“ k předávané objednávce.

E) Majetkoprávní vztahy

Materiál a zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení a nesmí být dále prodáváno bez našeho souhlasu. Jsme oprávněni v případě nezaplacení požadovat vrácení zboží a dodávek zpět, včetně vzniklých nákladů.

Důležité upozornění

Objednávka musí obsahovat přesné vymezení druhu a množství objednávaného materiálu dle specifikace dále uvedené a rovněž tak i údaj o termínu a formě úhrady.

Palety – prodejní a dodací podmínky

Prodávající používá pouze palety EUR. Palety EUR jsou účtovány ihned při odběru kupujícím za cenu 140 Kč/kus + DPH. Po vrácení palet se účtovaná částka za vrácené palety dobropisuje, a to ve výši 135 Kč/kus + DPH (opotřebení). Palety EUR musí být vráceny do 90 dnů ode dne dodání, a to ve skladech prodávajícího. Na pozdější vrácení nebude brán zřetel. Převzetí palet s kvalitativním posouzením a kontrolu nepoškozenosti obalů se zbožím zajišťuje při dodání kupující nebo kupujícím zajištěný dopravce, při vrácení palet pouze pověřený pracovník prodávajícího. Přijímány jsou pouze palety EUR neznečištěné a bez mechanických vad, jakými jsou chybějící, zlomené nebo neúplné krajní přířezy, svlaky a špalíky, chybějící nebo vyčnívající šroubové hřebíky. Paleta EUR musí splňovat všechny předepsané náležitosti dle platných norem, především musí být čitelně a správně označena předepsanými popisnými identifikačními značkami. Palety s označením PKP nebudou od 01.03.2006 z důvodu neplatné licence pro jejich výrobu přijímány, ani vykupovány.

F) Poskytnuté záruky

Naše materiály jsou vyráběny z vysoce kvalitních a osvědčených surovin a prochází několika kontrolami. Tímto postupem je zaručen osvědčený výrobek. Při dodávkách barevných materiálů může dojít k menším odchylkám v barevných tónech oproti vzorkům na přiložených vzorkovnicích, z důvodů vlhkosti, nebo odchýlných podkladů. Za tyto rozdíly neručíme. Neručíme za škody, které vzniknou nedostatečnou a špatnou přípravou podkladu nebo špatným zpracováním materiálu. Každý náš výrobek má příslušné státní zkoušky a atesty a je vybaven podrobným technologickým postupem pro zpracování. Proto je nutné, aby byly tyto pokyny dodrženy. Práce na omítkách a nátěrech v zimě nebo v extrémních podmínkách jsou možné jen za zvláštních opatřeních. Vnější omítky a nátěry v zimních obdobích se nedoporučují.

U tepelně izolačních systémů poskytujeme záruku jen v případě, bude-li použit veškerý systémový materiál.









Všeobecně platí technické normy a obchodní zákoník.

Záruka se nevztahuje na způsob zpracování materiálů odlišné od našeho návodu, strojů a nářadí nebo nesystémových řešení s použitím produktů od jiných výrobců.

G) Obchodní vztahy









Výše uvedené podmínky se řídí obchodně-právními vztahy danými Obchodním zákoníkem České republiky.

Základní omítkové a maltové směsi

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Jádrové omítky a štuky – weber.dur						
Jádrové omítky – weber.dur						
	<p>weber.dur klasik RU - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVC 630 40 balení v MJ: 40 kg</p>	107,60	128,00	2,69	16,5/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur klasik ST - jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVCS 631 40 balení v MJ: 40 kg</p>	129,40	154,00	3,24	16,5/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur mono RU - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVC 640 40 balení v MJ: 40 kg</p>	129,40	154,00	3,24	15/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur mono ST - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVCS 641 40 balení v MJ: 40 kg</p>	141,20	168,00	3,53	15/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur klasik JRU - jádrová omítka 2 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVC 650 40 balení v MJ: 40 kg</p>	107,60	128,00	2,69	16,5/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur klasik JST - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro strojní zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVCS 651 40 balení v MJ: 40 kg</p>	126,10	150,10	3,15	16,5/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur cementový - jádrová omítka 4 mm Suchá omítková směs pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MC 660 40 balení v MJ: 40 kg</p>	115,10	137,00	2,88	20/1 cm	30/1200
	<p>weber.dur porobeton - jádrová omítka 1 mm Suchá omítková směs pro omítky na porobeton, pro strojní zpracování.</p> <p>číslo výrobku: MVCS 671 40 balení v MJ: 40 kg</p>	213,40	254,00	5,34	7,5/0,5 cm	30/1200









Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Štuky – weber.dur						
	weber.dur štuk IN vnitřní Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVJ 310 30 balení v MJ: 30 kg	105,90	126,00	3,53	2,7/1,5 mm	35/1050
	weber.dur štuk EX vnější Suchá omítková směs pro provádění vnitřních i vnějších štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVCJ 320 30 balení v MJ: 30 kg	110,90	132,00	3,70	2,7/1,5 mm	35/1050
Tepelně izolační omítka a podhoz						
	terralit - izolační jádrová omítka Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem. číslo výrobku: 8601 50 balení v MJ: 50 l	237,00	282,00	4,74	1 pyt./4 cm	40/800 kg/2000 l
	cementový podhoz Průmyslově vyráběná, šlechtěná, suchá maltová směs na cementové bázi. číslo výrobku: P705 40 balení v MJ: 40 kg	177,30	211,00	4,43	7 kg	25/1000
Malty – weber.mix						
Zdicí malty – weber.mix						
	weber.mix zdicí 2,5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 900 40 balení v MJ: 40 kg	88,20	105,00	2,21	16,5/1 cm	30/1200
	weber.mix zdicí 5 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 910 40 balení v MJ: 40 kg	92,40	110,00	2,31	16,5/1 cm	30/1200
	weber.mix zdicí 10 MPa Suchá maltová směs pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 920 40 balení v MJ: 40 kg	98,30	117,00	2,46	14/1 cm	30/1200
	weber.mix lícový na lícové zdivo Suchá maltová směs pro zdění lícového zdiva, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MC 930 25 balení v MJ: 25 kg	89,90	107,00	3,60	14/1 cm	42/1050

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Zdicí a omítková malta – weber.dur						
	weber.dur univerzální malta a omítka Suchá směs pro vícevrstvé jádrové omítky a pro zdění, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 690 40 balení v MJ: 40 kg	113,40	135,00	2,84	15/1 cm	30/1200
Zdicí lepidlo – weber.mix						
	weber.mix mont - tmel na porobeton Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 25 balení v MJ: 25 kg	119,30	142,00	4,77	3,3 14 kg/m ³	42/1050
	weber.mix mont Z - tmel na porobeton pro zimní období Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 Z 25 balení v MJ: 25 kg	119,30	142,00	4,77	3,3 14 kg/m ³	42/1050
Pokryvačská malta – weber.mix						
	weber.mix pokrývačský Suchá maltová směs pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVC 990 40 balení v MJ: 40 kg	132,80	158,00	3,32	15/1 cm	30/1200
Betonové potěry – weber.bat						
Standardní betonové potěry – weber.bat						
	weber.bat potěr 20 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 420 40 balení v MJ: 40 kg	105,00	125,00	2,63	22/1 cm	30/1200
	weber.bat jemný potěr 25 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 425 40 balení v MJ: 40 kg	144,50	172,00	3,61	22/1 cm	30/1200
	weber.bat potěr 30 MPa Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 430 40 balení v MJ: 40 kg	119,30	142,00	2,98	22/1 cm	30/1200
Speciální vnější potěr pro balkony a terasy – weber.bat						
	weber.bat balkonový potěr Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 404 25 balení v MJ: 25 kg	136,10	162,00	5,45	19,5/1 cm	42/1050










Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace bal./MJ
Příslušenství a doplňkové materiály k základním omítkám a maltám								
Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace bal./MJ
Profily a sítě								
rychloomítník 6 mm	N 307006	m	2,6	37,00	44,00	14,23		
rychloomítník 13 mm	N 307013	m	2,5	52,90	63,00	21,18		
VO profil roh ostrý	N 300250	m	2,5	31,90	38,00	12,77		
VO profil roh oblý	N 302250	m	2,5	33,60	40,00	13,45		
VO profil sokl 9 mm	N 304009	m	3,0	125,20	149,00	41,74		
VO profil sokl 13 mm	N 304013	m	3,0	131,10	156,00	43,70		
VO profil sokl 18 mm	N 304018	m	3,0	135,30	161,00	45,10		
VO profil ukončovací 10 mm	N 305010	m	2,5	57,10	68,00	22,86		
FO dilatace 18 mm	N 317018	m	3,0	625,20	744,00	208,40		
skelná tkanina R52	9909	m ²	50	1 011,80	1 204,00	20,20	1,15	30 rolí/1 500 m ²
skelná tkanina R85	9908	m ²	50	1 182,40	1 407,00	23,60	1,15	30 rolí/1 500 m ²


Základní omítkové a maltové směsi

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Minerální šlechtěné omítky – suché směsi						
weber.min – šlechtěná omítka - bílá (W001)						
	weber.min - zrnitá omítka 1 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z W001 25 balení v MJ: 25 kg	273,10	325,00	10,90	1,8	42/1050
	weber.min - zrnitá omítka 1,5 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 115Z W001 25 balení v MJ: 25 kg	273,10	325,00	10,90	2,1	42/1050
	weber.min - zrnitá omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120Z W001 25 balení v MJ: 25 kg	273,10	325,00	10,90	3,1	42/1050
	weber.min - zrnitá omítka 3 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 130Z W001 25 balení v MJ: 25 kg	273,10	325,00	10,90	4,2	42/1050
	weber.min - rýhovaná omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná bílá minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120R W001 25 balení v MJ: 25 kg	273,10	325,00	10,90	2,7	42/1050

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.


Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
weber.min – šlechtěná omítka Barvy: L007, L013, L091, L092, L093, L094, U083, R620, E115, G113, G115, B093						
	weber.min - zrnitá omítka 1 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 110Z+č. barvy balení v MJ: 25 kg	411,80	490,00	16,50	1,8	42/1050
	weber.min - zrnitá omítka 1,5 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 115Z+č. barvy balení v MJ: 25 kg	411,80	490,00	16,50	2,1	42/1050
	weber.min - zrnitá omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120Z+č. barvy balení v MJ: 25 kg	411,80	490,00	16,50	3,1	42/1050
	weber.min - zrnitá omítka 3 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 130Z+č. barvy balení v MJ: 25 kg	411,80	490,00	16,50	4,2	42/1050
	weber.min - rýhovaná omítka 2 mm Jednosložková šlechtěná barevná minerální omítka na bázi cementu a vápenného hydrátu. číslo výrobku: OM 120R+č. barvy balení v MJ: 25 kg	411,80	490,00	16,50	2,7	42/1050
weber.min – egalizační nátěr Barvy: W001, L007, L013, L091, L092, L093, L094, U083, R620, E115, G113, G115, B093						
	weber.min egalizační AKR nátěr Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NEG 1A+č. barvy balení v MJ: 25 kg, 5 kg	2 302,50	2 740,00	92,10	0,35	16/400 80/400
	weber.min egalizační SIL nátěr Vodou ředitelný egalizační nátěr na bázi draselného vodního skla. číslo výrobku: NEG 2S+č. barvy balení v MJ: 25 kg, 5 kg	2 302,50	2 740,00	92,10	0,35	16/400 80/400
weber.dur 130 - lehčená podkladní omítka s vysokým modulem pružnosti						
	weber.dur 130 (dříve terra - light 130) Suchá omítková směs pro str. zpracování na cihly, beton, porobeton a cihelné tep. izolační bloky. číslo výrobku: MVCO 130 30 balení v MJ: 30 kg	242,86	289,00	8,10	15/15 mm	40/1200
weber.pral - jednovrstvá probarvená omítka břizolitového typu						
	weber.pral - škrábaná omítka hrubozrnná Minerální škrábaná omítka břizolitového typu pro strojní aplikaci. číslo výrobku: OMM+č. barvy balení v MJ: 30 kg	392,44	467,00	13,08	1,5/1 mm	

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.


Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
terramin – březolitová probarvená omítka pro ETICS						
	<p>terramin - škrábaná omítka střednězrná Minerální škrábaná omítka březolitového typu pro ruční zpracování.</p> <p>číslo výrobku: K440+č. barvy balení v MJ: 40 kg</p>	541,20	644,00	13,50	19,0	25/1000

Podkladní nátěry k minerálním omítkám

Podkladní nátěr transparentní






	<p>weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu.</p> <p>číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 10, 18 a 40 kg</p>	dle balení	dle balení	108,00	dle ředění	dle balení
--	---	------------	------------	--------	------------	------------

Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám – bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), nové – hnědý (H), modrý (M), oranžový (O)





	<p>weber.pas podklad UNI - 1, 5, 25 kg (dříve podkladní nátěr G700) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu.</p> <p>číslo výrobku: NPU 700+č. barvy balení v MJ: 1, 5, 25 kg</p>	dle balení	dle balení	89,90	0,18	dle balení
---	---	------------	------------	-------	------	------------

Tenkovrstvé pastovité omítky










terrplast – akrylátová omítka

	<p>terrplast - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700).</p> <p>číslo výrobku: R070+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	1 581,50	1 882,00	52,72	1,5	16/480
	<p>terrplast - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700).</p> <p>číslo výrobku: R970+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	1 581,50	1 882,00	52,72	2,2	16/480
	<p>terrplast P - plně zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700).</p> <p>číslo výrobku: R970P+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	1 581,50	1 882,00	52,72	2,5	16/480
	<p>terrplast - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700).</p> <p>číslo výrobku: R870+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	1 581,50	1 882,00	52,72	3,3	16/480
	<p>terrplast - rýhovaný 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700).</p> <p>číslo výrobku: R570+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	1 581,50	1 882,00	52,72	2,2	16/480

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	terrplast - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R470+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 581,50	1 882,00	52,72	2,6	16/480
	terrplast - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R370+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 581,50	1 882,00	52,72	3,5	16/480
terrasil – silikátová omítka						
	terrasil - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R010+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 690,80	2 012,00	56,36	1,8	16/480
	terrasil - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R910+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 690,80	2 012,00	56,36	2,5	16/480
	terrasil - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R410+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 690,80	2 012,00	56,36	3,3	16/480
	terrasil - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R310+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 690,80	2 012,00	56,36	4,6	16/480
	terrasil - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená silikátová pastovitá omítka vyrobená na bázi vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R610+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 690,80	2 012,00	56,36	2,7	16/480
thermosol – silikonsilikátová omítka						
	thermosol - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R040+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 854,60	2 207,00	61,82	1,5	16/480
	thermosol - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R940+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 854,60	2 207,00	61,82	2,5	16/480





Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	thermosol - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R440+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 854,60	2 207,00	61,82	3,3	16/480
	thermosol - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracov. probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R340+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 854,60	2 207,00	61,82	4,1	16/480
	thermosol - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovat. probarvená pastovitá omítka na bázi silikonových pryskyřic a vodního skla, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R640+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 854,60	2 207,00	61,82	2,5	16/480
terrasol – silikonová omítka						
	terrasol - zrnitý 1 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R020+č. barvy balení v MJ: 30 kg	2 127,70	2 532,00	70,90	1,5	16/480
	terrasol - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R920+č. barvy balení v MJ: 30 kg	2 127,70	2 532,00	70,90	2,5	16/480
	terrasol - zrnitý 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R520+č. barvy balení v MJ: 30 kg	2 127,70	2 532,00	70,90	3,3	16/480
	terrasol - zrnitý 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R620+č. barvy balení v MJ: 30 kg	2 127,70	2 532,00	70,90	3,9	16/480
	terrasol - rýhovaný 2 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R420+č. barvy balení v MJ: 30 kg	2 127,70	2 532,00	70,90	2,7	16/480
	terrasol - rýhovaný 3 mm Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic, připravena k přímému použití na weber.pas podklad UNI (dříve podkladní nátěr G700). číslo výrobku: R320+č. barvy balení v MJ: 30 kg	2 127,70	2 532,00	70,90	3,7	16/480

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.


Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Válečková omítka – weber.rudicolor (dříve rudicolor)						
weber.rudicolor – fasádní a interiérová nátěrová hmota (dříve rudicolor)						
	<p>weber.rudicolor - fasádní hmota 25 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čisté akrylátové disperze. Připravena k přímému použití.</p> <p>číslo výrobku: NF90+č. barvy balení v MJ: 25 kg</p>	1 520,20	1 809,00	60,80	0,8	16/400
	<p>weber.rudicolor - fasádní hmota 15 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čisté akrylátové disperze. Připravena k přímému použití.</p> <p>číslo výrobku: NF90+č. barvy balení v MJ: 15 kg</p>	995,00	1 184,00	66,30	0,8	30/450
weber.rudicolor Z – fasádní a interiérová nátěrová hmota k válečkování (dříve rudicolor Z)						
	<p>weber.rudicolor Z - fasádní hmota 25 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čisté akrylátové disperze. Připravena k přímému použití..</p> <p>číslo výrobku: NF91+č. barvy balení v MJ: 25 kg</p>	1 416,80	1 686,00	56,67	1,5	16/400
	<p>weber.rudicolor Z - fasádní hmota 15 kg Snadno zpracovatelná jednosložková fasádní hmota vyrobená na bázi čisté akrylátové disperze. Připravena k přímému použití.</p> <p>číslo výrobku: NF91+č. barvy balení v MJ: 15 kg</p>	922,70	1 098,00	61,50	1,5	30/450
Dekorativní omítka – weber.pas marmolit (dříve terra-marmolit)						
weber.pas marmolit – dekorativní omítka						
	<p>weber.pas marmolit jemnozrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu.</p> <p>číslo výrobku: 1050+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	2 454,60	2 921,00	81,80	3,5	16/480
	<p>weber.pas marmolit střednězrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu.</p> <p>číslo výrobku: 1040+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	2 454,60	2 921,00	81,80	6,0	16/480
	<p>weber.pas marmolit hrubozrnný Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas marmolit lepidlo G.</p> <p>číslo výrobku: 1030+č. barvy balení v MJ: 30 kg</p>	2 454,60	2 921,00	81,80	9,5	16/480
	<p>weber.pas marmolit jemnozrnný 15 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0040, 0075, M074</p> <p>číslo výrobku: 1050+č. barvy balení v MJ: 15 kg</p>	1 395,80	1 661,00	93,10	3,5	24/360

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.


Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	weber.pas marmolit střednězrný 15 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0077, M043, M050, M051, M058 číslo výrobku: 1040+č. barvy balení v MJ: 15 kg	1 395,80	1 661,00	93,10	6,0	24/360
	weber.pas marmolit jemnozrný 5 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0040, 0075, M074 číslo výrobku: 1050+č. barvy balení v MJ: 5 kg	521,80	621,00	104,40	3,5	96/480
	weber.pas marmolit střednězrný 5 kg Dekorativní omítka připravená pro okamžité zpracování s pojivem na bázi akrylátových pryskyřic. Nanáší se na zaschlý weber.pas podklad UNI - v bílém odstínu. Pouze v těchto odstínech: 0077, M043, M050, M051, M058 číslo výrobku: 1040+č. barvy balení v MJ: 5 kg	521,80	621,00	104,40	6,0	96/480
	weber.pas marmolit lepidlo G - 5 kg Podkladní lepidlo pod hrubozrný weber.pas marmolit 1030 , na akrylátové bázi, po rozmíchání k přímému použití. číslo výrobku: 2309 5 balení v MJ: 5 kg	838,70	998,00	167,70	0,7	dle bal./300

Podkladní nátěry pod tenkovrstvé omítky

Podkladní nátěr k tenkovrstvým omítkám – bílý (W), zelený (G), žlutý (L), červený (R), šedý (U), **nové – hnědý (H), modrý (M), oranžový (O)**


	weber.pas podklad UNI - 1, 5, 25 kg (dříve podkladní nátěr G700) Probarvená disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPU 700+č. barvy balení v MJ: 1, 5, 25 kg	dle balení	dle balení	89,90	0,18	dle balení
---	---	------------	------------	-------	------	------------

Podkladní nátěr k tenkovrstvým silikátovým omítkám – transparentní


	weber.pas podklad S - 1, 5, 25 kg (dříve kersil podkladní nátěr 557K) Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky. číslo výrobku: NPS 200 balení v MJ: 1, 5, 25 kg	dle balení	dle balení	81,00	dle ředění	dle balení
---	--	------------	------------	-------	------------	------------

Fasádní nátěry









Minerální nátěr v práškové formě

	redis F - nátěr v práškové formě 5 a 20 kg Prášková nátěrová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: Y080+č. barvy balení v MJ: 5 a 20 kg	dle balení	dle balení	177,50	0,3	dle bal./200
---	--	------------	------------	--------	-----	--------------

Akrylátové nátěry (dříve fasádní barva N - A203)

	weber.ton akrylát - fasádní nátěr 25 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR+č. barvy balení v MJ: 25 kg	2 549,60	3 034,00	101,98	0,4	24/600
---	--	----------	----------	--------	-----	--------

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	weber.ton akrylát - fasádní nátěr 5 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr na bázi akrylátové disperze. číslo výrobku: NFAKR+č. barvy balení v MJ: 5 kg	596,60	710,00	119,30	0,4	
Silikátové nátěry						
	weber.ton silikát - fasádní nátěr 25 kg (dříve kerasil F - 393K) Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS 200+číslo barvy balení v MJ: 25 kg	3 299,20	3 926,00	132,00	0,4	24/600
	weber.ton silikát - fasádní nátěr 5 kg (dříve kerasil F - 393K) Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití. číslo výrobku: NFS 200+číslo barvy balení v MJ: 5 kg	752,90	896,00	150,60	0,4	
	silikátový nátěr - 25 kg Dvousložkový tekutý minerální nátěr pro historické stavby. číslo výrobku: A100+číslo barvy balení v MJ: 25 kg	4 059,70	4 831,00	162,40	0,4	24/600
Silikonové nátěry						
	micro V - silikonový nátěr 25 kg Tekutý, silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: 055K+číslo barvy balení v MJ: 25 kg	3 827,70	4 555,00	153,10	0,4/2xN	24/600
	micro V - silikonový nátěr 5 kg Tekutý, silikonový nátěr s mikrovláknem, připravený k přímému použití, ředitelný vodou. číslo výrobku: 055K+číslo barvy balení v MJ: 5 kg	880,70	1 048,00	176,10	0,4/2xN	
weber.ton bio – protiplísňový fasádní nátěr						
	weber.ton bio - 25 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB+číslo barvy balení v MJ: 25 kg	3 125,21	3 719,00	125,01	0,4	24/600
	weber.ton bio - 5 kg Vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku. číslo výrobku: NFB+číslo barvy balení v MJ: 5 kg	694,96	827,00	138,99	0,4	

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.









Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Podkladní nátěry a ředidla pro fasádní nátěry						
Pod weber.ton akrylát (dříve fasádní barva N A203) a weber.ton bio						
	<p>weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru.</p> <p>číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 10, 18 a 40 kg</p>	dle balení	dle balení	108,00	dle ředění	dle balení
Pod weber.ton silikát (dříve kersasil F 393K)						
	<p>weber.pas podklad S - 1, 5, 25 kg (dříve kersasil podkladní nátěr 557K) Penetrační roztok na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti a sjednocení pod zrnité silikátové a silikonsilikátové tenkovrstvé omítky.</p> <p>číslo výrobku: NPS 200 balení v MJ: 1, 5, 25 kg</p>	dle balení	dle balení	81,00	dle ředění	dle balení
<i>Novinka</i>						
Pro silikátový nátěr A100						
	<p>silikátové ředidlo - 10 kg Podkladní nátěr ke snížení savosti podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přídržnosti následného nátěru.</p> <p>číslo výrobku: V710 10 balení v MJ: 10 kg</p>	790,00	940,00	79,00	0,1	60/600
	<p>fluat - podkladní nátěr pod silikát 10 kg Tekutý roztok draselných silikátů k sjednocení a neutralizaci nestejně savých a čerstvých omítkových povrchů.</p> <p>číslo výrobku: H713 10 balení v MJ: 10 kg</p>	2 095,00	2 493,00	104,70	0,2	60/600
Pod silikonový nátěr micro V						
	<p>silikonový podkladní nátěr - 10 kg Silikonový nátěr pod nátěr micro V ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru.</p> <p>číslo výrobku: G500 10 balení v MJ: 10 kg</p>	1 107,60	1 318,00	110,80	0,1	40/400
	<p>silikonový podkladní nátěr - 1 kg Silikonový nátěr pod nátěr micro V ke snížení savosti podkladu a na zvýšení přídržnosti následného nátěru.</p> <p>číslo výrobku: G500 1 balení v MJ: 1 kg</p>	128,60	153,00	128,60	0,1	40/400
Renovace podkladu vrchních omítek a nátěrů						
	<p>extra - stěrková omítka 25 kg Suchá, vysrávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.</p> <p>číslo výrobku: M742 25 balení v MJ: 25 kg</p>	765,50	911,00	30,60	1 kg/1 mm	40/1000
	<p>extra - stěrková omítka 2 kg Suchá, vysrávková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.</p> <p>číslo výrobku: M742 2 balení v MJ: 2 kg</p>	83,20	99,00	41,60	1 kg/1 mm	100/200

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Příslušenství, doplňkové materiály a pomocné prostředky – fasády						
	urychlovač pro terraplast - 12 ml Přidavný komponent do akrylátové omítky terraplast pro práci, kdy noční teploty mohou klesnout na bod mrazu. číslo výrobku: V001 balení v MJ: 12 ml/1 ks	177,30	211,00	177,30	1 ks/kbelík	
	adhezni emulze H - 10 kg Emulze na zvýšení přilnavosti s plastifikačním účinkem. číslo výrobku: H716 10 balení v MJ: 10 kg	4 405,90	5 243,00	176,20	0,2	60/600
	hloubkový zpevňovač omítek - 5 kg Ke zpevnění stávajících omítek a současněmu snížení jejich nasákavosti. Tekutý, rozpouštědlo obsahující podkladní prostředek, který proniká hluboko do podkladu. Ten se stává vazným a únosným pro fas. nátěry. číslo výrobku: H707 5 balení v MJ: 5 kg	1 051,30	1 251,00	210,30	0,3	90/450
	fasádní čistící prostředek - 5 kg Čistící prostředek v tekuté formě. číslo výrobku: E709 5 balení v MJ: 5 kg	161,30	192,00	32,30	0,2	90/450
	odstraňovač řas, mechů a lišejníků - 5 a 20 kg Biologický roztok k čištění a ochraně proti řasám, plísnovým houbám, mechům a lišejníkům. číslo výrobku: V003 balení v MJ: 5 kg, 20 kg	dle balení	dle balení	62,20	0,25	
	odstraňovač starých nátěrů - 25 kg Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 25 balení v MJ: 25 kg	7 789,10	9 269,00	311,60	0,4	6/150
	odstraňovač starých nátěrů - 5 kg Slouží k očištění fasád od starých povrchových úprav. číslo výrobku: E703 5 balení v MJ: 5 kg	1 636,10	1 947,00	327,20	0,4	40/200
Antigrafiti systém						
	grafitix primaire ROC - 20 kg Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních podkladů. číslo výrobku: 7804 20 balení v MJ: 20 kg	16 965,50	20 189,00	848,30	0,13	
	grafitix primaire ROC - 5 kg Bezbarvá vodní disperze polyuretanu, určená zejména pro ošetření povrchů před nanesením ochranných nátěrů proti graffiti. Jeho použití je nutné u silikátových a minerálních podkladů. číslo výrobku: 7804 5 balení v MJ: 5 kg	4 339,50	5 164,00	867,90	0,13	

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Vnější tepelně izolační kompozitní systémy - ETICS

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Lepicí a stěrkové tmely						
Pro běžné použití						
	univerzální lepicí tmel - 25 kg Jednosložková lepicí cementová hmota v práškovém stavu. číslo výrobku: F601 25 balení v MJ: 25 kg	175,60	209,00	7,03	3,0	42/1050
	univerzální stěrkový tmel S - 25 kg Jednosložková, stěrková, cementová hmota v práškovém stavu. číslo výrobku: 3802 S 25 balení v MJ: 25 kg	210,10	250,00	8,40	3,0	42/1050
	stavební lepidlo šedé - lepicí a stěrkový tmel 25 kg Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 401P 25 balení v MJ: 25 kg	242,90	289,00	9,71	7,0	42/1050
	stavební lepidlo bílé - lepicí a stěrkový tmel 25 kg Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 401P B 25 balení v MJ: 25 kg	284,00	338,00	11,40	7,0	42/1050
Pro profesionální použití						
	tevamin tmel - lepicí a stěrkový tmel 25 kg Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3801 25 balení v MJ: 25 kg	274,80	327,00	11,00	7,0	42/1050
	tevamin tmel Z - lepicí a stěrkový tmel 25 kg pro zimní období Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3901 Z 25 balení v MJ: 25 kg	274,80	327,00	11,00	7,0	42/1050
	tevafix 1 - šedý - lepicí a stěrkový tmel 25 kg Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 7511 25 balení v MJ: 25 kg	365,50	435,00	14,62	7,0	42/1050
	tevafix 1 - bílý - lepicí a stěrkový tmel 25 kg Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 7510 25 balení v MJ: 25 kg	431,90	514,00	17,30	7,0	42/1050

Novinka

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Pro ETICS třídy A						
	terra - lepící a stěrkový tmel Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M752 25 balení v MJ: 25 kg	404,20	481,00	16,17	7,0	42/1050
Flexibilní cementový lepící a stěrkový tmel						
	tevafix 2S šedý - lepící a stěrkový tmel Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota s výztužnými vlákny na bázi cementu. číslo výrobku: 7514 25 balení v MJ: 25 kg	442,90	527,00	17,70	7,0	42/1050
	tevafix 2S bílý - lepící a stěrkový tmel Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota s výztužnými vlákny na bázi cementu. číslo výrobku: 7513 25 balení v MJ: 25 kg	541,20	644,00	21,60	7,0	42/1050
Vysoce flexibilní disperzní (bezcementový) lepící tmel						
	terra Dispersionskleber - lepící tmel Jednosložková pastózní lepící hmota na bázi disperzních pojiv. číslo výrobku: M707 25 balení v MJ: 25 kg	1 523,50	1 813,00	60,90	4,0	24/600
Pro ETICS s minerální omítkou břizolitového typu						
	terramin - lepící a stěrkový tmel Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M762 40 balení v MJ: 40 kg	931,10	1 108,00	23,30	7,0	25/1000
Pro "paropropustný" ETICS – terratherm - clima						
	terra clima - lepící a stěrkový tmel Jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu s maximální prodyšností. číslo výrobku: M721 25 balení v MJ: 25 kg	685,00	815,00	27,40	7,0	25/1000
Pro patentovaný sanační systém na ETICS – retec® 740						
	retec® 740 - lepící a stěrkový tmel Omítka obsahující vlákna určená pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů. Používá se jako vyrovnávací a armovací omítky při sanacích starých či poškozených kontaktních zateplovacích systémů. číslo výrobku: M740 30 balení v MJ: 30 kg	830,30	988,00	27,70	12,0	36/1080
Speciální stěrka na ETICS se štukovým vzhledem – na lepící a stěrkový tmel						
	štuková stěrka bílá Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: 3803 B 25 balení v MJ: 25 kg	158,80	189,00	6,35	4,0	42/1050

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro ETICS

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/MJ
---------	---------------	----------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------

Izolační desky – pouze orientační ceny, mění se dle cen dodavatelů - další druhy, rozměry a aktuální ceny na vyžádání

Polystyren pěnový fasádní

polystyren 5 cm S20 ST	890405	m ²	5,0	538,70	641,00	107,70	1,05	
polystyren 8 cm S20 ST	890408	m ²	3,0	516,80	615,00	172,30	1,05	
polystyren 10 cm S20 ST	890410	m ²	2,5	538,70	641,00	215,50	1,05	

Polystyren extrudovaný

polystyren extrudovaný 5 cm	890905	m ²	6,0	1 814,30	2 159,00	302,40	1,05	
polystyren extrudovaný 8 cm	890908	m ²	3,75	1 814,30	2 159,00	483,80	1,05	
polystyren extrudovaný 10 cm	890910	m ²	3,0	1 814,30	2 159,00	604,80	1,05	

Polystyren terratherm – clima $\lambda = 0,036$ $\mu = 10$

polyst. terratherm - clima 036 - 8 cm	890408CL	m ²	3,0	695,00	827,00	231,70	1,05	
---------------------------------------	----------	----------------	-----	--------	--------	--------	------	--

Polystyren terratherm – clima $\lambda = 0,044$ $\mu = 10$

polyst. terratherm - clima 044 - 8 cm	890408CL044	m ²	3,0	464,00	552,00	154,70	1,05	
---------------------------------------	-------------	----------------	-----	--------	--------	--------	------	--

Minerální desky

podélné vlákno 5 cm	dle dodavatele	m ²	dle dod.	385,70	459,00	192,90	1,05	
podélné vlákno 8 cm	dle dodavatele	m ²	dle dod.	463,00	551,00	308,70	1,05	
podélné vlákno 10 cm	dle dodavatele	m ²	dle dod.	385,70	459,00	385,70	1,05	
kolmé vlákno 5 cm	dle dodavatele	m ²	dle dod.	dle dod.	dle dod.	170,00	1,05	
kolmé vlákno 8 cm	dle dodavatele	m ²	dle dod.	dle dod.	dle dod.	265,00	1,05	
kolmé vlákno 10 cm	dle dodavatele	m ²	dle dod.	dle dod.	dle dod.	335,00	1,05	

Perimeter – soklové desky 500 x 1000

perimeter - izolační desky 5 cm	891015	m ²	5,0	1 660,50	1 976,00	332,10	1,05	
perimeter - izolační desky 10 cm	891100	m ²	2,5	1 435,30	1 708,00	574,10	1,05	



Polystyrenové Izolační desky



Polystyren terratherm - clima



Izolační desky z minerálních vláken

Skelná tkanina

skelná tkanina R117	9902	m ²	50	1 297,50	1 544,00	25,90	1,15	30 rolí/1500 m ²
skelná tkanina R131	9900	m ²	50	1 384,00	1 647,00	27,70	1,15	30 rolí/1500 m ²
skelná tkanina R178	9906	m ²	50	2 859,84	3 403,20	57,20	1,15	30 rolí/1500 m ²



Skelná tkanina

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace
Omítkové profily a doplňkové materiály								
Zakládací soklové profily								
profil sokl. 23 mm tl. 0,8 mm/2	N 9842	m	2,0	84,00	100,00	42,00		svazek/50 m
profil sokl. 33 mm tl. 0,8 mm/2	N 9843	m	2,0	89,10	106,00	44,50		svazek/50 m
profil sokl. 43 mm tl. 0,8 mm/2	N 9844	m	2,0	94,10	112,00	47,10		svazek/50 m
profil sokl. 53 mm tl. 0,8 mm/2	N 9845	m	2,0	100,00	119,00	50,00		svazek/50 m
profil sokl. 63 mm tl. 0,8 mm/2	N 9846	m	2,0	106,70	127,00	53,40		svazek/50 m
profil sokl. 73 mm tl. 0,8 mm/2	N 9847	m	2,0	113,40	135,00	56,70		svazek/50 m
profil sokl. 83 mm tl. 0,8 mm/2	N 9848	m	2,0	121,00	144,00	60,50		svazek/50 m
profil sokl. 93 mm tl. 0,8 mm/2	N 9849	m	2,0	128,60	153,00	64,30		svazek/50 m
profil sokl. 103 mm tl. 0,8 mm/2	N 9850	m	2,0	137,00	163,00	68,50		svazek/50 m
profil sokl. 113 mm tl. 0,8 mm/2	N 9851	m	2,0	144,50	172,00	72,30		svazek/50 m
profil sokl. 123 mm tl. 0,8 mm/2	N 9852	m	2,0	152,10	181,00	76,10		svazek/50 m
profil sokl. 133 mm tl. 1,0 mm/2	N 9153	m	2,0	197,50	235,00	98,70		svazek/20 m
profil sokl. 143 mm tl. 1,0 mm/2	N 9154	m	2,0	206,70	246,00	103,40		svazek/50 m
profil sokl. 153 mm tl. 1,0 mm/2	N 9155	m	2,0	216,80	258,00	108,40		svazek/50 m
profil sokl. 163 mm tl. 1,0 mm/2	N 9156	m	2,0	226,10	269,00	113,00		svazek/50 m
profil prodloužený sokl. 43 mm	N 91445	m	2,0	163,90	195,00	81,90		
profil prodloužený sokl. 53 mm	N 91455	m	2,0	189,90	226,00	95,00		
Rohové profily								
profil roh. ochranný PVC 2,5 m	N 9028	m	3,0	28,60	34,00	11,40		karton/250 m
profil roh. PVC s tkaninou 2,5 m	N 9029	m	3,0	67,20	80,00	26,90		karton/125 m
profil roh. AL s prolisem 2,5 m	N 9078/2,5	m	2,5	28,60	34,00	11,40		karton/500 m
profil roh. AL s prolisem 2 m	N 9078/2,0	m	2,0	23,50	28,00	11,80		karton/400 m
profil roh. AL s prolisem 3 m	N 9078/3,0	m	3,0	34,50	41,00	11,50		karton/600 m
profil roh. AL s tkaninou 2,5 m	N 9088/2,5	m	3,0	68,10	81,00	27,20		karton/125 m
profil roh. AL s tkaninou 2 m	N 9088/2,0	m	2,0	54,60	65,00	27,30		karton/200 m
profil roh. AL bez prolisu 3 m	N 9079	m	2,0	24,40	29,00	12,20		karton/400 m
rohovník natužený - 20 m/role	N 9904/20	m	20,0	509,20	606,00	25,50		role/20 m
Okenní a dveřní profily								
profil roh. okenní "LT" PVC 2 m	N 9027	m	2,0	108,40	129,00	54,20		karton/100 m
profil parapetní "LPE" PVC 2 m	N 9026	m	2,0	157,10	187,00	78,60		karton/200 m
profil ukončovací okenní 1,4 m	N 9025	m	1,4	131,90	157,00	94,20		karton/70 m
profil ukončovací okenní 1,6 m	N 9025/1,6	m	1,4	141,20	168,00	100,80		karton/80 m
profil ukončovací okenní 2,4 m	N 9025/2,4	m	2,4	226,90	270,00	94,50		karton/120 m
profil začíšťovací okenní 9 mm	N 9024	m	2,4	102,50	122,00	42,70		karton/144 m
profil začíšťovací okenní 6 mm	N 9023	m	2,4	67,20	80,00	28,00		karton/216 m
profil klenbový PVC 3 m	N 9090	m	3,0	130,30	155,00	43,40		karton/180 m
Dilatační profily								
profil dilatační průb. typ E	N 9012	m	2,0	670,60	798,00	335,30		karton/50 m
profil dilatační rohový typ V	N 9011	m	2,0	631,10	751,00	315,50		karton/50 m

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/balení
Spojky a podložky								
spojka patních lišt 3 cm	N 9103	ks	100	258,80	308,00	2,60		100 ks/balení
vymezovací podložka 2 mm	N 9112	ks	50	85,70	102,00	1,70		50 ks/balení
vymezovací podložka 3 mm	N 9113	ks	50	94,10	112,00	1,90		50 ks/balení
vymezovací podložka 4 mm	N 9114	ks	50	111,80	133,00	2,20		50 ks/balení
vymezovací podložka 5 mm	N 9115	ks	50	128,60	153,00	2,60		50 ks/balení
vymezovací podložka 10 mm	N 9110	ks	25	68,10	81,00	2,70		25 ks/balení

Hmoždinky

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/pal.
---------	---------------	----------------	-------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--------------------

Hmoždinka s ocelovým trnem průměr 8 mm do plných materiálů

hmoždinka PTH-KZ 60/8-075 ocel	690750	ks	200	718,50	855,00	3,59		12 000
hmoždinka PTH-KZ 60/8-095 ocel	690950	ks	200	824,40	981,00	4,12		12 000
hmoždinka PTH-KZ 60/8-115 ocel	691150	ks	200	950,40	1 131,00	4,75		6 000
hmoždinka PTH-KZ 60/8-135 ocel	691350	ks	200	1 035,30	1 232,00	5,17		6 000
hmoždinka PTH-KZ 60/8-155 ocel	691550	ks	200	1 161,30	1 382,00	5,80		4 800
hmoždinka PTH-KZ 60/8-175 ocel	691750	ks	200	1 246,20	1 483,00	6,23		4 800
hmoždinka PTH-KZ 60/8-195 ocel	691950	ks	100	813,00	967,50	8,13		2 400
hmoždinka PTH-KZ 60/8-215 ocel	692150	ks	100	972,00	1 156,70	9,72		2 400
hmoždinka PTH-KZ 60/8-235 ocel	692350	ks	100	1 130,00	1 344,70	11,30		2 400
hmoždinka PTH-KZ 60/8-255 ocel	692550	ks	100	1 373,10	1 634,00	13,73		3 000
hmoždinka PTH-KZ 60/8-275 ocel	692750	ks	100	1 689,90	2 011,00	16,89		3 000

Hmoždinka s ocelovým trnem průměr 8 mm do dutých materiálů

hmoždinka PTH-KZL 60/8-095 ocel	700950	ks	200	824,40	981,00	4,12		12 000
hmoždinka PTH-KZL 60/8-115 ocel	701150	ks	200	950,40	1 131,00	4,75		6 000
hmoždinka PTH-KZL 60/8-135 ocel	701350	ks	200	1 035,30	1 232,00	5,18		6 000
hmoždinka PTH-KZL 60/8-155 ocel	701550	ks	200	1 161,30	1 382,00	5,81		4 800
hmoždinka PTH-KZL 60/8-175 ocel	701750	ks	200	1 246,20	1 483,00	6,23		4 800
hmoždinka PTH-KZL 60/8-195 ocel	701950	ks	100	813,00	967,50	8,13		2 400
hmoždinka PTH-KZL 60/8-215 ocel	702150	ks	100	972,00	1 156,70	9,72		2 400
hmoždinka PTH-KZL 60/8-235 ocel	702350	ks	100	1 130,00	1 344,70	11,30		2 400
hmoždinka PTH-KZL 60/8-255 ocel	702550	ks	100	1 373,10	1 634,00	13,73		3 000
hmoždinka PTH-KZL 60/8-275 ocel	702750	ks	100	1 689,90	2 011,00	16,89		3 000



PTH-KZ 60/8
- hmoždinka s ocelovým trnem
Ø 8 mm do plných materiálů




PTH-KZL 60/8
- hmoždinka s ocelovým trnem
Ø 8 mm do dutých materiálů


Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/pal.
Hmoždinka s plastovým trnem průměr 8 mm do plných materiálů								
hmoždinka PTH 60/8-055	69055P	ks	200	422,70	503,00	2,11		12 000
hmoždinka PTH 60/8-075	69075P	ks	200	485,70	578,00	2,43		12 000
hmoždinka PTH 60/8-095	69095P	ks	200	570,60	679,00	2,85		12 000
hmoždinka PTH 60/8-115	69115P	ks	200	612,60	729,00	3,06		6 000
hmoždinka PTH 60/8-135	69135P	ks	200	695,80	828,00	3,48		6 000
hmoždinka PTH 60/8-155	69155P	ks	200	782,40	931,00	3,91		4 800
hmoždinka PTH 60/8-175	69175P	ks	200	824,40	981,00	4,12		4 800

Hmoždinka s plastovým trnem průměr 8 mm do dutých materiálů								
hmoždinka PTHL 60/8-075	70075P	ks	200	485,70	578,00	2,43		12 000
hmoždinka PTHL 60/8-095	70095P	ks	200	579,00	689,00	2,89		12 000
hmoždinka PTHL 60/8-115	70115P	ks	200	612,60	729,00	3,06		6 000
hmoždinka PTHL 60/8-135	70135P	ks	200	695,80	828,00	3,48		4 800
hmoždinka PTHL 60/8-155	70155P	ks	200	782,40	931,00	3,91		4 800
hmoždinka PTHL 60/8-175	70175P	ks	200	824,40	981,00	4,12		4 800



PTH 60/08
- moždinka s plastovým trnem
Ø 8 mm do plných materiálů




PTHL 60/08
- moždinka s plastovým trnem
Ø 8 mm do dutých materiálů

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/pal.
Hmoždinka s plastovým trnem průměr 10 mm do plných materiálů								
hmoždinka PTH 50/10-070	71070P	ks	300	785,70	935,00	2,62		18 000
hmoždinka PTH 50/10-090	71090P	ks	250	800,80	953,00	3,20		15 000
hmoždinka PTH 50/10-110	71110P	ks	200	700,00	833,00	3,50		6 000
hmoždinka PTH 50/10-130	71130P	ks	200	757,10	901,00	3,79		6 000
hmoždinka PTH 50/10-150	71150P	ks	200	814,30	969,00	4,07		6 000
hmoždinka PTH 50/10-170	71170P	ks	200	873,10	1 039,00	4,37		6 000
hmoždinka PTH 50/10-190	71190P	ks	200	951,30	1 132,00	4,76		6 000

Hmoždinka s ocelovým trnem průměr 10 mm do plných materiálů								
hmoždinka PTH-KZ 50/10-070 ocel	71070O	ks	300	1 108,40	1 319,00	3,69		18 000
hmoždinka PTH-KZ 50/10-090 ocel	71090O	ks	250	1 056,30	1 257,00	4,23		15 000
hmoždinka PTH-KZ 50/10-110 ocel	71110O	ks	200	972,30	1 157,00	4,86		6 000
hmoždinka PTH-KZ 50/10-130 ocel	71130O	ks	200	1 120,20	1 333,00	5,60		6 000
hmoždinka PTH-KZ 50/10-150 ocel	71150O	ks	200	1 246,20	1 483,00	6,23		6 000
hmoždinka PTH-KZ 50/10-170 ocel	71170O	ks	200	1 394,10	1 659,00	6,97		6 000
hmoždinka PTH-KZ 50/10-190 ocel	71190O	ks	200	1 731,90	2 061,00	8,66		6 000



PTH 50/10
- hmoždinka s plastovým trnem
Ø 10 mm do plných materiálů



PTH-KZ 50/10
- hmoždinka s ocelovým trnem
Ø 10 mm do plných materiálů

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks/pal.
Hmoždinka do betonu, plných a děrovaných cihel SDM –T- plus –U, pro retec® 740 - renovační systém								
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux120	74312	ks	100	1 540,00	1 833,00	15,40		3 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux140	74314	ks	100	1 650,00	1 963,50	16,50		3 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux160	74316	ks	100	1 840,00	2 190,00	18,40		3 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux180	74318	ks	100	2 010,00	2 392,00	20,10		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux200	74320	ks	100	2 410,00	2 868,00	24,10		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux220	74322	ks	100	2 780,00	3 308,00	27,80		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux240	74324	ks	100	3 150,00	3 748,50	31,50		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux260	74326	ks	100	3 510,00	4 177,00	35,10		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux280	74328	ks	100	3 960,00	4 712,00	39,60		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux300	74330	ks	100	4 480,00	5 331,00	44,80		2 000
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux320	74332	ks	100	5 690,00	6 771,00	56,90		1 600
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux340	74334	ks	100	5 730,00	6 819,00	57,30		1 600
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux380	74338	ks	100	6 650,00	7 913,50	66,50		1 600
hmoždinka SDM-T plus Ø 8/60 Ux420	74342	ks	100	9 490,00	11 293,00	94,90		1 600
Hmoždinka do porobetonu a plynosilikátu SPM-T plus, pro retec® 740 - renovační systém								
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x160	74416	ks	100	1 840,00	2 190,00	18,40		2 000
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x180	74418	ks	100	2 010,00	2 392,00	20,10		2 000
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x200	74420	ks	100	2 410,00	2 868,00	24,10		2 000
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x220	74422	ks	100	2 780,00	3 308,00	27,80		2 000
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x240	74424	ks	100	3 150,00	3 748,50	31,50		2 000
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x260	74426	ks	100	3 510,00	4 177,00	35,10		1 600
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x280	74428	ks	100	3 960,00	4 712,00	39,60		1 600
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x300	74430	ks	100	4 480,00	5 331,00	44,80		1 600
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x320	74432	ks	100	6 870,00	8 175,00	68,70		1 600
hmoždinka SPM-T plus Ø8/60x340	74434	ks	100	7 020,00	8 354,00	70,20		1 600
Zatloukáč hmoždinka se zápuštnou hlavou								
hmoždinka zatl. ZH6x40/100 ks	72004	bal.	100	96,60	115,00	0,97		
hmoždinka zatl. ZH6x60/100 ks	72006	bal.	100	122,70	146,00	1,23		
hmoždinka zatl. ZH6x80/100 ks	72008	bal.	100	154,60	184,00	1,55		
hmoždinka zatl. ZHH6x40/100 ks	72014	bal.	100	96,60	115,00	0,97		
hmoždinka zatl. ZHH6x60/100 ks	72016	bal.	100	126,10	150,00	1,26		
hmoždinka zatl. ZHH6x80/75 ks	72018	bal.	75	122,70	146,00	1,64		
Tepelně izolační talířek								
talířek upevn. izolač. TIT 60/5	73000	ks	1	3,40	4,00	3,40		karton/1000 ks
talířek upevn. TIT 60/5-15 dut.	73001	ks	1	3,40	4,00	3,40		karton/600 ks
talířek IT PTH 140	73003	ks	1	8,40	10,00	8,40		karton/100 ks



ZHH – zatloukáč hmoždinka se zápuštnou hlavou



Tepelně izolační talířek

Vnitřní omítky a nátěry




Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Vnitřní bílé stěrky na omítky, beton a pórobeton						
	rudin SC Jednosložková suchá vnitřní hmota na minerální bázi s modifikujícími přísadami. číslo výrobku: 8108 25 balení v MJ: 25 kg	330,30	393,00	13,20	2,5	42/1050
	rudin SC - 2 kg Jednosložková suchá vnitřní hmota na minerální bázi s modifikujícími přísadami. číslo výrobku: 8108 2 balení v MJ: 2 kg	44,50	53,00	22,30	2,5	42/1050
Opravy trhlin						
	extra - stěrková omítka Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M742 25 balení v MJ: 25 kg	765,50	911,00	30,60	1 kg/1 mm	40/1000
	extra - stěrková omítka Jednosložková, mrazuvzdorná, stěrková hmota na bázi cementu. číslo výrobku: M742 2 balení v MJ: 2 kg	83,20	99,00	41,60	1 kg/1 mm	100/200
Vnitřní nátěry						
	weber.deco mal - vnitřní nátěr 25 kg (dříve tevamal 88 000) Jednosložková barva pro vnitřní použití. číslo výrobku: NV 100 25 balení v MJ: 25 kg	513,40	611,00	20,50	0,3	16/400
	weber.deco mal - vnitřní nátěr 15 kg (dříve tevamal 88 000) Jednosložková barva pro vnitřní použití. číslo výrobku: NV 100 15 balení v MJ: 15 kg	345,40	411,00	23,00	0,3	30/450
	kerapas IK - disperzní nátěr 25 kg Jednosložková barva pro vnitřní použití. číslo výrobku: 375K 100A 25 balení v MJ: 25 kg	770,60	917,00	30,80	0,3	24/600
	kerapas IK - disperzní nátěr 15 kg Jednosložková barva pro vnitřní použití. číslo výrobku: 375K 100A 15 balení v MJ: 15 kg	501,70	597,00	33,40	0,3	40/600

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení




Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	kerasil - vnitřní minerální nátěr 25 kg Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla. číslo výrobku: MI 100A 25 balení v MJ: 25 kg	1 297,50	1 544,00	51,90	0,3	40/600
	kerasil - vnitřní minerální nátěr 15 kg Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla. číslo výrobku: MI 100A 15 balení v MJ: 15 kg	821,00	977,00	54,70	0,3	24/600
	kerapas 2000 - omyvatelný nátěr 25 kg Vodou ředitelný, plně omyvatelný vnitřní nátěr. číslo výrobku: 302K 25 balení v MJ: 25 kg	1 258,80	1 498,00	50,40	0,3	40/600
	kerapas EXPRES - jednovrstvý nátěr 25 kg Disperzní, vodou ředitelný, otěruvzdorný, jednovrstvý nátěr k okamžitému použití do vnitřních prostor. číslo výrobku: 1424 W001 25 balení v MJ: 25 kg	1 981,50	2 358,00	79,30	0,15	40/600
	ISO DECK - na vodní a nikotinové skvrny 15 kg Vnitřní nátěr na překrytí vodních a nikotinových skvrn. Nutno ředit ředidlem ISO DECK. číslo výrobku: 7515 15 balení v MJ: 15 kg	3 352,10	3 989,00	223,50	0,3	30/450
	ředidlo na vnitřní nátěr ISO DECK 5 kg Používá se pro ředění vnitřního nátěru ISO DECK. číslo výrobku: 7516 5 balení v MJ: 5 kg	1 006,70	1 198,00	201,30	dle ředění	

Vnitřní dekorativní omítky

	terraplast DEKOR - zrnitý 1 mm Jednoduše zprac. probarvená pastovitá om. vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, k přímému použití na podkl. nátěr NPU 700. Určena pouze pro interiéry. číslo výrobku: R078+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 163,90	1 385,00	38,80	1,6	16/480
	terraplast DEKOR - zrnitý 1,5 mm Jednoduše zprac. probarvená pastovitá om. vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, k přímému použití na podkl. nátěr NPU 700. Určena pouze pro interiéry. číslo výrobku: R978+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 163,90	1 385,00	38,80	2,2	16/480
	terraplast DEKOR - zrnitý 2 mm Jednoduše zprac. probarvená pastovitá om. vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, k přímému použití na podkl. nátěr NPU 700. Určena pouze pro interiéry. číslo výrobku: R878+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 163,90	1 385,00	38,80	2,8	16/480

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	terraplast DEKOR - rýhovaný 1,5 mm Jednoduše zprac. probarvená pastovitá om. vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, k přímému použití na podkl. nátěr NPU 700. Určená pouze pro interiéry. číslo výrobku: R578+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 163,90	1 385,00	38,80	2,2	16/480
	terraplast DEKOR - rýhovaný 2 mm Jednoduše zprac. probarvená pastovitá om. vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, k přímému použití na podkl. nátěr NPU 700. Určená pouze pro interiéry. číslo výrobku: R478+č. barvy balení v MJ: 30 kg	1 163,90	1 385,00	38,80	2,4	16/480
Štuky – weber.dur						
	weber.dur štuk IN vnitřní Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MVJ 310 30 balení v MJ: 30 kg	105,90	126,00	3,53	2,7/1,5 mm	35/1050

Podlahové hmoty










Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Vyrovňovací podlahové hmoty						
Samonivelační						
	niveLit Jednosložková samonivelační podlahová hmota na bázi cementu pro vnitřní použití. číslo výrobku: M635 25 balení v MJ: 25 kg	320,20	381,00	12,80	1,5 kg/mm	42/1050
	weber.niv lit (dříve niveLit R M639) Jednosložková, jednoduše zpracovatelná samonivelační podlahová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: NIV 400 25 balení v MJ: 25 kg	474,80	565,00	19,0	1,5 kg/mm	48/1200
	weber.niv plus (dříve niveplus M640) Jednosložková, jednoduše zpracovatelná samonivelační podlahová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: NIV 200 25 balení v MJ: 25 kg	507,60	604,00	20,30	1,8 kg/mm	48/1200
	weber.niv pro (dříve nivepro M644) Jednosložková, jednoduše zpracovatelná samonivelační podlahová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: NIV 300 25 balení v MJ: 25 kg	734,50	874,00	29,40	1,5 kg/mm	48/1200
	weber.niv dur (dříve nivdur technic M643) Jednosložková, jednoduše zpracovatelná samonivelační podlahová hmota na bázi cementu. číslo výrobku: NIV 500 25 balení v MJ: 25 kg	804,20	957,00	32,20	1,7 kg/mm	48/1200

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.






Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Nesamonivelační speciální potěr						
	weber.bat balkonový potěr Jednosložková cementová podlahová hmota pro ruční zpracování. číslo výrobku: BP 404 25 balení v MJ: 25 kg	136,10	162,00	5,40	22 kg/12 mm 44 kg/30 mm	42/1050
Opravy a vysrávky						
	weber.favo SM215 pront (dříve favopront M660) Opravná a vyrovnávací hmota pro interiér i exteriér. Tuhne bez napětí. Po zaschnutí možné přetírání. číslo výrobku: OH 100 25 balení v MJ: 25 kg	529,40	630,00	21,20	1,5 kg/1 mm	42/1050
Podkladní nátěry - podlahové hmoty						
	weber.podklad A (dříve nebarvená disperze 8521) Disperze na zvýšení přídržnosti povrchových úprav k podkladu, ke snížení savosti podkladu. číslo výrobku: NPA 100 balení v MJ: 1, 2, 4, 5, 10, 18 a 40 kg	dle balení	dle balení	108,00	dle ředění	dle balení
	weber.favo haft 10 kg (dříve favohaft G654) Přednátěr na bázi polyuretanakrylátu s malým množstvím písku. číslo výrobku: NP 654 10 balení v MJ: 10 kg	1 609,20	1 915,00	160,90	0,2 kg	
	weber.favo haft 2,5 kg (dříve favohaft G654) Přednátěr na bázi polyuretanakrylátu s malým množstvím písku. číslo výrobku: NP 654 2,5 balení v MJ: 2,5 kg	516,80	615,00	206,70	0,2 kg	
Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro podlahové hmoty						
Akrylátový nátěr – barvy: 0020, 1015, 3009, 6002, 7035, 7040, 8002 (čísla odpovídají vzorníku RAL)						
	terralit nátěr - 10 kg Vnitřní akrylátový nátěr na beton a jiné vhodné silikátové podklady. Homogenní nátěrová hmota s rozmíchatelným sedimentem. číslo výrobku: 7706+č. barvy balení v MJ: 10 kg	1 504,20	1 790,00	150,40	0,2/2xN	
	terralit nátěr - 5 kg Vnitřní akrylátový nátěr na beton a jiné vhodné silikátové podklady. Homogenní nátěrová hmota s rozmíchatelným sedimentem. číslo výrobku: 7706+č. barvy balení v MJ: 5 kg	805,00	958,00	161,00	0,2/2xN	
	terralit nátěr - 0,8 kg Vnitřní akrylátový nátěr na beton a jiné vhodné silikátové podklady. Homogenní nátěrová hmota s rozmíchatelným sedimentem. číslo výrobku: 7706+č. barvy balení v MJ: 0,8 kg	138,70	165,00	173,30	0,2/2xN	

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Obklady a dlažby

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Lepicí tmely na obklady a dlažby						
Cementové tmely						
	weber.for klasik - standardní tmel C1T Jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu. číslo výrobku: LOD520 25 balení v MJ: 25 kg	109,20	130,00	4,37	4,0	42/1050
Novinka 	weber.for UNI - profi tmel C1T Mrazuvzdorný, univerzální jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu. číslo výrobku: LOD521 25 balení v MJ: 25 kg	126,90	151,00	5,08	4,0	42/1050
	weber.for profi - profi tmel C1T Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu se sníženým skluzem. číslo výrobku: LOD525 25 balení v MJ: 25 kg	150,40	179,00	6,02	4,0	42/1050
	weber.for gres - pro slinutou dlažbu C1T Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro lepení soklů. číslo výrobku: LOD540 25 balení v MJ: 25 kg	192,40	229,00	7,70	4,0	42/1050
Novinka 	weber.for profiflex - flexibilní tmel C2T Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu pro slinutou dlažbu. číslo výrobku: LOD536 25 balení v MJ: 25 kg	350,40	417,00	14,02	4,0	42/1050
	weber.for flex - flexibilní tmel C2TE Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu. Vysoce přílnavý. číslo výrobku: LOD530 25 balení v MJ: 25 kg	319,30	380,00	12,77	4,0	42/1050
	weber.for duoflex - litý i flexibilní tmel C2TE Mrazuvzdorný, jednosložkový lepicí tmel na bázi cementu. Elastický a vysoce přílnavý. číslo výrobku: LOD535 25 balení v MJ: 25 kg	387,40	461,00	15,50	4,0	42/1050
Novinka 	weber.favo 1000 flex C2E Mrazuvzdorný lepicí tmel na dlažbu se zvýšenou přílnavostí. číslo výrobku: LOD600 25 balení v MJ: 25 kg	600,00	714,00	24,00	4,0	42/1050
Zdicí lepidlo – weber.mix						
	weber.mix mont - tmel na porobeton Suchá směs pro tenkovrstvé lepení porobetonových tvárnic, pro ruční zpracování. číslo výrobku: MCT 510 25 balení v MJ: 25 kg	119,30	142,00	4,77	3,3	42/1050

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.



Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Speciální lepicí tmely						
 	weber.fix mur - 15 kg tmel D2TE Mrazuvzdorný, jednosložkový, disperzní lepicí tmel na obklady, odolný vůči skluzu obkladu, s prodlouženým časem otevřenosti. číslo výrobku: LOD608 15 balení v MJ: 15 kg	668,10	795,00	44,50	4,0	44/660
	teramotmel hobby 5 kg C2T Mrazuvzdorný, dvousložkový lepicí tmel na bázi cementu. číslo výrobku: LOD570 5 balení v MJ: 5 kg	153,80	183,00	36,60	4,0	40/200
	teramotmel hobby 1,5 kg C2T Mrazuvzdorný, dvousložkový lepicí tmel na bázi cementu. číslo výrobku: LOD570 1,5 balení v MJ: 1,5 kg	112,20	134,00	74,80	4,0	
	weber.favo pox 30 - 2 kg R2 (dříve favopox 30 F630) Mrazuvzdorný, dvousložkový, lepicí tmel na dlažby a obklady v pastovitěm stavu a spárovací tmel na tl. vrstvy (nebo šířku spáry) 1 - 15 mm. Vhodný pro intenzivní, mechanické, chemické a bakter. namáhání. číslo výrobku: LOD630 2 balení v MJ: 2 kg	515,10	613,00	257,60	4,5 - lepení 1,0 - spárování	

Spárovací tmely









weber.color 6 – 20 kg obal

	weber.color 6 - šedý 20 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: P620 FL02 20 balení v MJ: 20 kg	240,30	286,00	12,00	0,7	48/960
	weber.color 6 - bílý 20 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: P620 FL01 20 balení v MJ: 20 kg	292,40	348,00	14,60	0,7	48/960

weber.color 6 – 5 a 2 kg plastový kbelík











	weber.color 6 - šedý 5 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL02 5 balení v MJ: 5 kg	90,80	108,00	18,20	0,7	40/200
	weber.color 6 - šedý 2 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL02 2 balení v MJ: 2 kg	54,60	65,00	27,30	0,7	50/100

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	weber.color 6 - bílý 5 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL01 5 balení v MJ: 5 kg	100,00	119,00	20,00	0,7	40/200
	weber.color 6 - bílý 2 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL01 2 balení v MJ: 2 kg	58,00	69,00	29,00	0,7	50/100
Standardní barvy – FL03 šedá manhattan, FL06 béžová, FL07 hnědá, FL08 tabáková						
	weber.color 6 - barevný 5 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL+č. barvy balení v MJ: 5 kg	110,90	132,00	22,20	0,7	40/200
	weber.color 6 - barevný 2 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL+č. barvy balení v MJ: 2 kg	64,70	77,00	32,40	0,7	50/100
Ostatní barvy – FL04 růžová, FL05 champagne, FL09 egejská, FL10 pergamon, FL11 sv. modrá, FL12 berm. modř, FL13 žlutá, FL14 černá, FL15 aprikot						
	weber.color 6 - barevný 5 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL+č. barvy balení v MJ: 5 kg	120,20	143,00	24,00	0,7	40/200
	weber.color 6 - barevný 2 kg Mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro i vnitřní použití - šířka spáry 1 - 6 mm. číslo výrobku: SPT6 FL+č. barvy balení v MJ: 2 kg	73,90	88,00	37,00	0,7	50/100
Flexibilní spárovací tmel – šedý						
	weber.color flex 20 kg (dříve fermacolor flex P622) Šedý mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro vnitřní i vnější použití - šířka spáry do 12 mm. číslo výrobku: SPTF FLO2 20 balení v MJ: 20 kg	434,00	516,50	21,70	1,3	
	weber.color flex 5 kg (dříve fermacolor flex P622) Šedý mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro vnitřní i vnější použití - šířka spáry do 12 mm. číslo výrobku: SPTF FLO2 5 balení v MJ: 5 kg	115,00	137,00	23,00	1,3	

Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Flexibilní spárovací tmel – bílý						
 	weber.color flex 20 kg (dříve fermacolor flex P622) Bílý mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro vnitřní i vnější použití - šířka spáry do 12 mm. číslo výrobku: SPTF FLO1 20 balení v MJ: 20 kg	484,00	576,00	24,20	1,3	
 	weber.color flex 5 kg (dříve fermacolor flex P622) Bílý mrazuvzdorný práškový spárovací tmel pro vnitřní i vnější použití - šířka spáry do 12 mm. číslo výrobku: SPTF FLO1 5 balení v MJ: 5 kg	130,00	155,00	26,00	1,3	
Podkladní nátěry						
	weber.favo haft 10 kg (dříve favohat G654) Disperzní penetrační nátěr. číslo výrobku: NP 654 10 balení v MJ: 10 kg	1 609,20	1 915,00	160,90	0,2	
	weber.favo haft 2,5 kg (dříve favohat G654) Disperzní penetrační nátěr. číslo výrobku: NP 654 2,5 balení v MJ: 2,5 kg	516,80	615,00	206,70	0,2	
Hydroizolace						
	BE 14 - těsnící pás Prostupová bandážní páska pro izolaci prostor se stárou vlhkostí. číslo výrobku: 8415 balení v MJ: 10 bm	552,90	658,00	55,30		10 rolí/200 bm
	akryzol - hydroizolační hmota 3 kg Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi. číslo výrobku: 7601 3 balení v MJ: 3 kg	185,70	221,00	61,90	1,5	
	akryzol - hydroizolační hmota 70 kg Jednosložková hydroizolační nátěrová hmota na disperzní bázi. číslo výrobku: 7601 70 balení v MJ: 70 kg	3 779,80	4 498,00	54,00	1,5	6/420
	terizol - hydroizolační hmota 20 kg Jednosložková cementová hydroizolační hmota. číslo výrobku: 7614 20 balení v MJ: 20 kg	1 584,00	1 885,00	79,20	2,5	50/1000










Vysvětlivky: **MJ** – měrná jednotka, **2xN** – dva nátěry, **č.barvy** – číslo barvy, **dle dod.** – dle dodavatele, **ZD** – zdění, **LP** – lepení

Příslušenství, doplňkové materiály a systémové součásti pro obklady a dlažby Schlüter-Systems






Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Izolační rohože, pásy a drenáže Schlüter-Systems								
Ditra izolační pás	8416	m ²	30	12 066,40	14 359,00	402,20		
Kerdi 200 pás	8429	m	30	12 923,50	15 379,00	430,80		
Kerdi Keba pás 100/125	8417	m	30	2 442,00	2 906,00	81,40		
Kerdi Keba pás 100/150	8413	m	30	2 727,70	3 246,00	90,90		
Kerdi Keba pás 100/185	8418	m	30	3 441,20	4 095,00	114,70		
Kerdi - Flex páska 125/30	8427	m	30	4 564,70	5 432,00	152,20		
Kerdi - Flex páska 250/30	8428	m	30	8 233,60	9 798,00	274,50		
Troba - Plus 8 drenáž	8424	m ²	12,5	5 407,60	6 435,00	432,60		
Dilatační, koutové a ukončovací profily Schlüter-Systems								
Dilex BWS 90	BWS 90	m	2,5	356,30	424,00	142,50		
Dilex BWS 100	BWS 100	m	2,5	356,30	424,00	142,50		
Dilex BWS 125	BWS 125	m	2,5	356,30	424,00	142,50		
Dilex EKE U11/010	EKE U11/010	m	2,5	368,90	439,00	147,60		
Dilex EKE U15/014	EKE U15/014	m	2,5	400,80	477,00	160,30		
Rondec - E 10 mm ocel	RO 100 E	m	2,5	923,50	1 099,00	369,40		
Rondec - AC 10 mm hliník	RO 100 AC + č.b.	m	2,5	500,00	595,00	200,00		
Ukončovací balk. profily RTK s okapničkou pro žlábkový systém Schlüter-Systems Lakovaný hliník - barvy: BW, HB, PG, RB, SB								
Bara - RTK rovný	RTK 30+č.b.	m	2,5	2 171,40	2 584,00	868,60		
Bara - RTK/E 90 roh	E90/RTK 30+č.b.	ks	1	1 142,90	1 360,00	1 142,90		
Bara - RTK/I 90 kout	I90/RTK 30+č.b.	ks	1	1 142,90	1 360,00	1 142,90		
Bara - RTK/E 135 roh	E135/RTK 30+č.b.	ks	1	1 248,70	1 486,00	1 248,70		
Bara - RT/V spojka 5 ks	V5/RT30+č.b.	balení	1	333,60	397,00	333,60		
Ukončovací balkonové profily RAK s okapničkou Schlüter-Systems Lakovaný hliník - barvy: BW, HB, PG, RB, SB								
Bara - RAK rovný	RAK 50+č.b.	m	2,5	1 931,90	2 299,00	772,80		
Bara - RAK/E 90 roh	E90/RAK 50+č.b.	ks	1	1 047,10	1 246,00	1 047,10		
Bara - RAK/I 90 kout	I90/RAK 50+č.b.	ks	1	1 047,10	1 246,00	1 047,10		
Bara - RAK/E 135 roh	E135/RAK 50+č.b.	ks	1	1 134,50	1 350,00	1 134,50		
Bara - RAK/V spojka 5 ks	V533+č.b.	balení	1	333,60	397,00	333,60		
Ukončovací balkonové profily RW úhelníkové bez okapničky Schlüter-Systems Lakovaný hliník - barvy: BW, HB, PG, RB, SB								
Bara - RW 40 přímý	RW 40+č.b.	m	2,5	1 222,70	1 455,00	489,10		
Bara - RW 55 přímý	RW 55+č.b.	ks	2,5	1 337,00	1 591,00	534,80		
Bara - RW40/E 90 roh	E90/RW 40+č.b.	ks	1	624,20	743,00	624,40		
Bara - RW55/E 90 roh	E90/RW 55+č.b.	ks	1	650,40	774,00	650,40		
Bara - RW40/V 5 ks spojka	V5/RW 40+č.b.	balení	1	641,20	763,00	641,20		
Bara - RW55/V 5 ks spojka	V5/RW 55+č.b.	balení	1	641,20	763,00	641,20		
Potěrové desky a pásy pro plovoucí potěry a podlahová topení Schlüter-Systems								
Bekotec - EN/P deska 0,8 m ²	EN 2520 P	ks	1	316,80	377,00	316,80		
Bekotec - BRS obvodová páska	BRS 810	m	50	1 152,90	1 372,00	23,10		
Bekotec - BRS/KF obv. páska s patkou	BRS 808KF	m	25	1 222,70	1 455,00	48,90		
Bekotec - DFP 6 cm/1 m dil. páska	DFP 6/100	m	1	316,00	376,00	316,00		
Bekotec - DFP 8 cm/1 m dil. páska	DFP 8/100	m	1	363,00	432,00	363,00		
Bekotec - DFP 10 cm/1 m dil. páska	DFP 10/100	m	1	435,30	518,00	435,30		

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.


Technické malty a prostředky

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
Sanační omítkové systémy						
Sanační systém terrasan WTA – splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91, je certifikován WTA						
 	terrasan 160 - podkladní podhoz Pro omítkový sanační systém terrasan WTA na vlhké a zasolené zdivo různých stavebních materiálů. číslo výrobku: P711 30 balení v MJ: 30 kg	315,10	375,00	10,50	5 kg při pokrytí 50 %	36/1080
 	terrasan 163 - podkladní sanační omítka Pro om. san. systém terrasan WTA . K zachycení solí a snížení prostupu uvolněných solí do vrstvy san. om. K vyrovnání nerovností na vlhkém a zasoleném zdivu. číslo výrobku: P712 30 balení v MJ: 30 kg	366,40	436,00	12,20	23 kg/2 cm	40/1200
 	terrasan 162 - sanační omítka Pro om. san. systém terrasan WTA . Pro dlouhodobou sanaci vlhkých ploch a míst se sol. výkvěty. Nízká kapil. vzlínavost, dobrá paropropust. a vysoká propustnost. číslo výrobku: P723 30 balení v MJ: 30 kg	429,40	511,00	14,30	20 kg/2 cm	40/1200
Sanační systém weber.san super – na všechny stupně vlhkosti a zasolení zdiva						
 	weber.san super - sanační jádrová omítka Na vlhké a zasolené zdivo z různých staveb. materiálů. Splňuje požadavky směrnice WTA 2-2-91. číslo výrobku: SAZ 860 25 balení v MJ: 25 kg	325,00	387,00	13,00	20 kg/2 cm	42/1050
Sanační systém weber.san mono – na mírně zvlhčené a zasolené zdivo						
 	weber.san podhoz - sanační postřik Podhoz pro sanační omítkový systém weber.san mono . Na vlhké zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 800 25 balení v MJ: 25 kg	97,50	116,00	3,90	5 kg při pokrytí 50 % nebo 7 kg/ 5 mm	42/1050
 	weber.san mono - sanační omítka Na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů. číslo výrobku: SAZ 850 25 balení v MJ: 25 kg	147,50	176,00	5,90	31 kg/2 cm	42/1050
Povrchová úprava sanačních systémů						
	terrasan - jemná štuková omítka Štuk na jádrové, tepelně izolační a sanační omítky. Vysoká propustnost vodních par, dobrá vazba na podklad. Připravená jako podklad pro nátěr. Vhodná pod minerální, organické nátěry. číslo výrobku: R600 40 balení v MJ: 40 kg	201,70	240,00	5,00	4,5	25/1000
Sanační systém na beton – weber.rep						
	weber.rep ochrana Prášková cementová malta s přísadami vylepšujícími její vlastnosti. číslo výrobku: SAB 100 25 balení v MJ: 25 kg	1 225,20	1 458,00	49,00	2,0	42/1050

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Výrobek	Definice výrobku	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace ks balení/kg
	weber.rep vysprávka J Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, určená pro jemné a drobné vysprávky betonu v tloušťkách 3 - 30 mm. číslo výrobku: SAB 110 25 balení v MJ: 25 kg	525,20	625,00	21,00	6 kg/3 mm	42/1050
	weber.rep vysprávka H Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy a přísadami, určená na hrubé vysprávky betonu v tloušťkách 30 - 80 mm. číslo výrobku: SAB 120 25 balení v MJ: 25 kg	349,60	416,00	14,00	20 kg/1 cm	42/1050
	weber.rep povrch Vyspr. malta na beton s hydraul. pojivem a s přísadami, určená na jemné a celoplošné vysprávky betonových konstrukcí v tl. do 4 mm i na konečné vyhlazení větších oprav provedených vysprávkovými maltami. číslo výrobku: SAB 130 25 balení v MJ: 25 kg	625,20	744,00	25,00	6 kg/3 mm	42/1050
	weber.rep torkret - jemná štuková omítka Prefabrikovaná betonová směs nanášená technologií suchého stříkání. číslo výrobku: SAB 140 25 balení v MJ: 25 kg	349,60	416,00	14,00	21 kg/1 cm	42/1050
	redisan SHC - impregnační nátěr 5 kg Vodoodp. impregnační prostředek k okamžitému použití, na silikonové bázi, pro stav. hmoty všeho druhu. číslo výrobku: H705 5 balení v MJ: 5 kg	920,20	1 095,00	184,00	0,25	90/450
	redisan - nátěr na beton Vodou ředitelný ochranný nátěr na beton na bázi čisté akrylátové disperze neobsahující org. rozpouštědla. číslo výrobku: A030+č. barvy balení v MJ: 25 kg	3 705,90	4 410,00	148,20	0,4	24/600

Technologie suchého stříkání

	teratos S Prefabrikovaná betonová směs nanášená technologií suchého stříkání. číslo výrobku: 7705 50 balení v MJ: 50 kg	237,00	282,00	4,70	dle aplikace	20/1000
---	--	--------	--------	------	--------------	---------

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ± 20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.

Nářadí a doplňkové materiály

Výrobek	Číslo výrobku	Měrná jednotka	Balení v MJ	Cena v Kč za balení bez DPH	Cena v Kč za balení s DPH	Cena v Kč za MJ bez DPH	Orientační spotřeba na m ²	Paletizace bal./kg (v MJ)
Nářadí								
lžíce zednická nerez 160 mm	N 8116	ks	1,0	83,20	99,00	83,20		
váleček 25 cm hrubý	N 8322	ks	1,0	167,20	199,00	167,20		
držák válečku 8/25	N 8323	ks	1,0	30,40	36,00	30,40		
páska kreповá 5 cm	N 8402	ks	1,0	55,70	66,00	55,70		
hladítko PVC 270 x 130	N 8500	ks	1,0	58,00	69,00	58,00		
hladítko nerez 280 x 130	N 8640	ks	1,0	83,20	99,00	83,20		
hladítko nerez 500 x 135	N 8650	ks	1,0	175,60	209,00	175,60		
hladítko brusné hrubé 500 x 240	N 8700-H	ks	1,0	251,30	299,00	251,30		
brusný papír hrubý 500 x 240	N 8701-H	ks	1,0	133,60	159,00	133,60		
Fasádní dekorační profily								
profil fasádní dekorační	8003	m	1,0	516,90	615,00	516,90		
profil fasádní dekorační	8005	m	1,0	393,70	469,00	393,70		
profil fasádní dekorační	8010	m	1,0	145,20	173,00	145,20		
profil fasádní dekorační	8011	m	1,0	173,80	207,00	173,80		
profil fasádní dekorační	8014	m	1,0	459,70	547,00	459,70		
profil fasádní dekorační	8018	m	1,0	442,10	526,00	442,10		
profil fasádní dekorační	8019	m	1,0	292,50	348,00	292,50		
profil fasádní dekorační	8021	m	1,0	591,70	704,00	591,70		
profil fasádní dekorační	8022	m	1,0	508,10	605,00	508,10		
profil fasádní dekorační	8023	m	1,0	488,30	581,00	488,30		
profil fasádní dekorační	8024	m	1,0	283,70	338,00	283,70		
profil fasádní dekorační	8046	m	1,0	382,70	455,00	382,70		
Doplňkové materiály								
ochranná síť na lešení	B 15	ks	3,12x50 m	5 880,00	6 997,00	5 880,00		
pracovní oděv – vel. 48 - 64	B +č. velikosti	ks	1,0	966,00	1 150,00	966,00		
fasádnický klobouček	B 30	ks	1,0	38,20	45,50	38,20		
barevný vzorkovník – vějíř	B 20	ks	1,0	340,00	405,00	340,00		

Vzorkovnice barev, příplatky u omítek a nátěrů

	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor				
100	A				B				C				D				E			
105		III	IV	II		I	IV	I			III									
110		III	IV	III		II	IV	II			III	I								
111		II	IV	III		I	IV	II			I	III	I		I					
115		III	V	III		II	IV	II			I	III	I							
120		III	IV	III		II	IV	II			I	III	II							I
121		II	IV	III		I	IV	II			I	III	II		I					I
130		II	IV	III		I	III	II												
140		I	III	II			III	I												
155		II	IV	II			III	I												
165		III	IV	II		I	IV	I			I	III								I
230		I	V	III			V	I				IV	I							
235		I	IV	II			III	I				III	I							
240		I	IV	II			III	I				III	I							
245		III	V	III		II	IV	I				III	I							
265		II	V	IV		I	V	III				V	II			IV	II			I
275		III	V	III		I	IV	II				I	III	I						
285		III	V	III		II	IV	III				I	III	II						
295		III	V	III		II	IV	III				I	III	II						I
400		III	V	IV		II	IV	III				I	III	II						
401		II	IV	IV		II	IV	III				II	III	II		I				
410		III	V	III			IV	II				III	II							
411		I	IV	III			IV	II				III	II							
415		III	V	V		II	IV	IV				I	III	III						I
425		III	V	IV		II	IV	II				I	III	I						
435		III	IV	III		I	III	II												
440			IV	II			III	I												
445			IV	II			III	I												

Z důvodu techniky tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu. Pro výběr barvy použijte originální vzorkovnici Weber Terranova.

Vzorkovnice barev, příplatky u omítek a nátěrů

	A				B				C				D				E			
	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor	Odstín	Omítky	Nátěry	rudicolor
465			IV	III			III	I				I								
475			IV	III			III	II												
485		I	IV	II			III													
495		I	IV	II			III	II												
505		I	IV	III			III	II				I								
510		I	IV	II			III	I				III	I							
515		III	V	V		III	V	III			I	III	II							I
525		III	V	V		II	IV	III			I	III	II							
535		III	V	V		II	IV	III					II							
545		III	IV	V		I	IV	III			I	III	II							
600			IV	I			III	I				III								
610				II				I					I							
615			IV	III			III	I					I							

Historické barevné odstíny

Odstín	redis F				Odstín	redis F				Odstín	redis F				Odstín	redis F				Odstín	redis F			
	Omítky	Nátěry	rudicolor	rudicolor		Omítky	Nátěry	rudicolor	rudicolor		Omítky	Nátěry	rudicolor	rudicolor		Omítky	Nátěry	rudicolor	rudicolor		Omítky	Nátěry	rudicolor	rudicolor
W001					L096			III	II	U083					N652			III	II	G113				
W003					L111					U085			II	II	R611					G115			II	I
L007					L113					U621			II	I	R613					G621			II	I
L013					L211					U811					R620					B007				
L053					L213				I	N004			IV	II	R632			IV	III	B093				
L091					L611					N020			IV	II	E113					B620				I
L092					L613					N630			IV	II	E115					B621				I
L093					U005					N631			IV	II	E612			III	II					
L094				I	U081					N642			IV	III	G092									

kategorie	příplatek
I	3,0
II	6,0
III	42,0
IV	65,0
V	169,0

Příplatky u omítek, nátěrů a weber.rudicoloru jsou počítány na 1 kg. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH. Historické odstíny jsou platné pro nátěr redis F a weber.min.

Poptávka pro zpracování nabídky materiálů

ZDARMA

Pořadové číslo:

Poptává	Místo zaslání nabídky
Vyřizuje Telefon	E-mail Fax Telefon
Poptáno pro	Druh a místo poptávaného objektu
Koncový odběratel: (zhotovitel, investor)* *nehodící se proškrtněte, vhodné zakroužkujte Zastupuje Telefon	
Požadovaný termín zpracování nabídky	Poznámka

Položka č.	Specifikace poptávaného materiálu	Množství
		

Ostatní doplňující údaje

Po vyplnění údajů zašlete faxem na příslušné obchodní středisko ke zpracování


Praha 272 011 930, České Budějovice 387 225 127, Liberec 482 770 037, Plzeň 377 430 485, Ústí nad Labem 417 871 335, Hradec Králové 495 406 047,
Náchod 491 424 049, Brno 547 212 778, Olomouc 585 313 196, Ostrava 595 626 045

V případě pomoci při vyplnění poptávky nebo ostatních technických dotazů
volejte zákaznické centrum nebo příslušné obchodní středisko



Index – seřazení produktů dle výrobního čísla

Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.	Číslo výrobku	str.
055K+č. barvy	11	70075P	20	B+č. velikosti	33	N 8322	33	OM 110Z W001	4
1030+č. barvy	9	70095O	19	B 15	33	N 8323	33	OM 115Z W001	4
1040+č. barvy	9, 10	70095P	20	B 20	33	N 8402	33	OM 120R W001	4
1050+č. barvy	9, 10	70115O	19	B 30	33	N 8500	33	OM 120Z W001	4
1424 W001	23	70115P	20	BP 404	3, 25	N 8640	33	OM 130Z W001	4
2309	10	70135O	19	BP 420	3	N 8650	33	OM 110Z+č. barvy	5
302K	23	70135P	20	BP 425	3	N 8700-H	33	OM 115Z+č. barvy	5
375K	22	70155O	19	BP 430	3	N 8701-H	33	OM 120R+č. barvy	5
375K 100A	22	70155P	20	BRS 810	30	N 9011	18	OM 120Z+č. barvy	5
401B	15	70175O	19	BRS 818KF	30	N 9012	18	OM 130Z+č. barvy	5
401P	15	70175P	20	BWS 90	30	N 9023	18	OMM+č. barvy	5
3801	15	70195O	19	BWS 100	30	N 9024	18	P620 FLO1	27
3802	15	70215O	19	BWS 125	30	N 9025	18	P620 FLO2	27
3803 B	16	70235O	19	DFP 6/100	30	N 9025/1,6	18	P705	2
3901 Z	15	70255O	19	DFP 8/100	30	N 9025/2,4	18	P711	31
7510	15	70275O	19	DFP 10/100	30	N 9026	18	P712	31
7511	15	71070O	20	E90/RAK 50+č.b.	30	N 9027	18	P723	31
7513	16	71070P	20	E90/RTK 30+č.b.	30	N 9028	18	R010+č. barvy	7
7514	16	71090O	20	E90/RW 40+č.b.	30	N 9029	18	R020+č. barvy	8
7515	23	71090P	20	E90/RW 55+č.b.	30	N 9078/2,0	18	R040+č. barvy	7
7516	23	71110O	20	E135/RAK 50+č.b.	30	N 9078/2,5	18	R070+č. barvy	6
7601	29	71110P	20	E135/RTK 30+č.b.	30	N 9078/3,0	18	R078+č. barvy	23
7614	29	71130O	20	E703	13	N 9079	18	R310+č. barvy	7
7705	32	71130P	20	EKE 011/010	30	N 9088/2,0	18	R320+č. barvy	8
7706+č. barvy	25	71150O	20	EKE 015/014	30	N 9088/2,5	18	R340+č. barvy	8
7801	14	71150P	20	EN 2520 P	30	N 9090	18	R370+č. barvy	7
7802	14	71170O	20	F601	15	N 9103	19	R410+č. barvy	7
7803	14	71170P	20	F608	27	N 9110	19	R420+č. barvy	8
7804	13	71190O	20	F630	27	N 9112	19	R440+č. barvy	8
8003	33	71190P	20	G500	12	N 9113	19	R470+č. barvy	7
8005	33	72004	21	H705	33	N 9114	19	R478+č. barvy	24
8010	33	72006	21	H707	13	N 9115	19	R520+č. barvy	8
8011	33	72008	21	H709	13	N 9153	18	R570+č. barvy	6
8014	33	72014	21	H713	12	N 9154	18	R578+č. barvy	24
8018	33	72016	21	H716	13	N 9155	18	R600	31
8019	33	72018	21	I90/RAK 50+č.b.	30	N 9156	18	R610+č. barvy	7
8021	33	73000	21	I90/RTK 30+č.b.	30	N 9842	18	R620+č. barvy	8
8022	33	73001	21	K440+č. barvy	6	N 9843	18	R640+č. barvy	8
8023	33	73003	21	LOD520	26	N 9844	18	R870+č. barvy	6
8024	33	74312	21	LOD521	26	N 9845	18	R878+č. barvy	23
8046	33	74314	21	LOD525	26	N 9846	18	R910+č. barvy	7
8108	22	74316	21	LOD530	26	N 9847	18	R920+č. barvy	8
8413	30	74318	21	LOD535	26	N 9848	18	R940+č. barvy	7
8415	29	74320	21	LOD536	26	N 9849	18	R970+č. barvy	6
8416	30	74322	21	LOD540	26	N 9850	18	R970P+č. barvy	6
8417	30	74324	21	LOD570	27	N 9851	18	R978+č. barvy	23
8418	30	74326	21	LOD600	26	N 9852	18	RAK 50+č.b.	30
8424	30	74328	21	M635	25	N 9904/20	18	RO 100 AC+č. barvy	30
8427	30	74330	21	M707	16	N 91445	18	RO 100 E	30
8428	30	74332	21	M721	16	N 91455	18	RTK 30+č. barvy	30
8429	30	74334	21	M740	16	N 300250	4	RW 40+č. barvy	30
8601	2	74338	21	M742	13, 22	N 302250	4	RW 55+č. barvy	30
9900	17	74342	21	M752	16	N 304009	4	SAB 100	31
9902	17	74416	21	M762	16	N 304013	4	SAB 110	32
9906	17	74418	21	MCT 510	3, 26	N 304018	4	SAB 120	32
9908	4	74420	21	MCT 510 Z	3	N 305010	4	SAB 140	32
9909	4	74422	21	MI 100A	23	N 307006	4	SAZ 800	31
69055P	20	74424	21	MVC 630	1	N 307013	4	SAZ 850	31
69075O	19	74426	21	MVC 631	1	N 317018	4	SAZ 860	31
69075P	20	74428	21	MVC 640	1	NEG 1A+č. barvy	5	SPT6 FL+č. barvy	28
69095O	19	74430	21	MVC 641	1	NEG 2S+č. barvy	5	SPT6 FLO1	28
69095P	20	74432	21	MVC 650	1	NF91+č. barvy	9	SPT6 FLO2	27
69115O	19	74434	21	MVC 651	1	NFAKR+č. barvy	10, 11	SPTFFLO2	28
69115P	20	890405	17	MVC 660	1	NFB+č. barvy	11	SPTFW001	29
69135O	19	890408	17	MVC 690	3	NFS 200+č. barvy	11	V001	13
69135P	20	890408CL36	17	MVC 900	2	NIV 200	24	V003	13
69155O	19	890408CL44	17	MVC 910	2	NIV 300	24	V5/RT30+č.b.	30
69155P	20	890410	17	MVC 920	2	NIV 400	24	V5/RW 40+č.b.	30
69175O	19	890905	17	MVC 930	2	NIV 500	24	V5/RW 55+č.b.	30
69175P	20	890908	17	MVC 990	3	NP 654	25, 29	V533+č.b.	30
69195O	19	890910	17	MVCJ 320	2	NPA 100	6, 12, 25	V710	12
69215O	19	891015	17	MVCO 130	5	NPS 200	10, 12	Y080+č. barvy	10
69235O	19	891100	17	MVCS 671	1	NPU 700+č. barvy	6, 10		
69255O	19	A030	32	MVJ 310	2, 24	NV 100	22		
69275O	19	A100+č. barvy	11	N 8116	33	OH 100	25		



Saint-Gobain Weber Terranova, a. s.

Praha 10, PSČ 102 00, Radiová ul. 3, tel.: 272 701 137, fax: 272 701 138
České Budějovice, PSČ 370 10, Borek 290, tel.: 387 225 130, fax: 387 225 127
Vápenná, PSČ 790 64, tel.: 584 439 030, fax: 584 454 215
Liberec, PSČ 460 08, Řepná 1078, tel.: 482 770 161, fax: 482 770 037
www.weber-terranova.cz, e-mail: info@weber-terranova.cz
zákaznické centrum: 602 457 663

Obchodní střediska

Praha: 602 157 606, 602 740 190, 724 006 211
Hradec Králové: 724 103 324, 724 345 078, 724 322 671, 602 744 900
Ústí nad Labem: 606 728 432
České Budějovice: 602 154 926, 606 728 402, 606 648 809
Jihlava: 606 685 223, 606 790 353, Kutná Hora: 602 154 924
Liberec: 724 157 011, 724 219 537, 724 935 039
Teplice: 602 272 318, 606 728 432, Náchod: 606 609 294
Plzeň: 606 648 807, 606 719 533
Brno: 602 165 956, 606 648 804, 606 616 609
Ostrava: 602 154 925, 606 721 310, 606 603 357
Olomouc: 724 351 794, 606 659 503, Uherské Hradiště: 724 743 065
Vápenná: 602 405 369, Zlín: 606 609 295
Karlovy Vary: 602 154 927

dodavatel: