

Ceník

Střešní okna
Světlovody
Svislá doplňková okna
Montážní doplňky
Ostění
Lemování
Zastínění a dekorace
Ovládání
Služby

Střešní okna, světlovody a montážní doplňky

Kyvná střešní okna

Výklopná střešní okna

INTEGRA®

Světlovody

Informace

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika, s.r.o.

Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny.

VELUX Česká republika, s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy cen.

Střešní okna	Kyvné Novinka							Výklopné Novinka		INTEGRA Kyvné	
	Typ	GZL 1054	GGL 3059	GGL 3073	GGL 3064*	GGL 3159	GGU 0059	GGU 0159	GPL 3059	GPU 0059	GGL 305920
Povrchová úprava	Jednovrstvé lakování	Dvojevrstvé lakování	Dvojevrstvé lakování	Dvojevrstvé lakování	Dvojevrstvé lakování	Polyuretanová úprava	Polyuretanová úprava	Dvojevrstvé lakování	Polyuretanová úprava	Dvojevrstvé lakování	Polyuretanová úprava
Zasklení	-- 54	-- 59	-- 73	-- 64	-- 59	-- 59	-- 59	-- 59	-- 59	-- 59	-- 59
Oplechování	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové	Měděné	Hliníkové	Měděné	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové
Ventilace	Ventilační štěrbin	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka	Ventilační klapka
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)											
55 x 78 C02	4.008 4.770	5.353 6.370	6.277 7.470	- -	7.874 9.370	5.941 7.070	8.546 10.170	- -	- -	16.782 19.970	17.874 21.270
66 x 118 F06	4.857 5.780	6.202 7.380	7.126 8.480	19.143 22.780	8.723 10.380	6.790 8.080	9.395 11.180	- -	- -	17.630 20.980	18.723 22.280
78 x 98 M04	5.025 5.980	6.370 7.580	7.294 8.680	19.311 22.980	8.891 10.580	6.958 8.280	9.563 11.380	- -	12.168 14.480	17.798 21.180	18.891 22.480
78 x 118 M06	5.353 6.370	6.697 7.970	7.622 9.070	19.639 23.370	9.218 10.970	7.286 8.670	9.891 11.770	11.319 13.470	12.496 14.870	18.126 21.570	19.218 22.870
78 x 140 M08	5.529 6.580	6.874 8.180	7.798 9.280	19.815 23.580	9.395 11.180	7.462 8.880	10.067 11.980	11.496 13.680	12.672 15.080	18.303 21.780	19.395 23.080
78 x 160 M10	6.202 7.380	7.546 8.980	8.471 10.080	- -	10.067 11.980	8.134 9.680	10.740 12.780	12.168 14.480	13.345 15.880	18.975 22.580	- -
94 x 140 P08	6.462 7.690	7.807 9.290	8.731 10.390	20.748 24.690	10.328 12.290	8.395 9.990	11.000 13.090	12.429 14.790	13.605 16.190	19.235 22.890	20.328 24.190
94 x 160 P10	- -	8.630 10.270	9.555 11.370	- -	11.151 13.270	9.218 10.970	11.824 14.070	13.252 15.770	14.429 17.170	20.059 23.870	- -
114 x 140 S08	7.101 8.450	8.445 10.050	9.370 11.150	- -	10.966 13.050	9.034 10.750	11.639 13.850	- -	14.244 16.950	19.874 23.650	20.966 24.950

Pozn.: Energeticky úsporné zasklení --73 pro okna GGU/INTEGRA/GPL/GPU, a okna s měděným a titanizinkovým provedením oplechování lze dodat na objednávku (kromě oken GZL a GVT).

* Dodací termín výrobků je 25 pracovních dní.

Světlovody	Doplňkové komponenty ke světlovodům Novinka		Doplňkové komponenty ke světlovodům Novinka			ZTV 014			
	Typ	Popis	Typ	Popis	Typ				
TWF	Světlovod ohebný tubus	6.966 8.290	ZTR 014	Prodlužovací díl 90 cm	2.795 3.290	ZTB---1	Ozdobný kroužek difuzéru hliník	1.000 1.190	
TWR	Světlovod pevný tubus	10.496 12.490	ZTL 014	Nosič úsporné žárovky	1.420 1.690	ZTB---2	Ozdobný kroužek difuzéru mosaz	1.000 1.190	
						ZTB---3	Ozdobný kroužek difuzéru mahagon	1.840 2.190	
								Ventilační prvek	1.655 1.970

Sklon střechy 15°-60°. Na rám s tvrzeným sklem s nešpinivou povrchovou úpravou a integrovaným polyuretanovým lemováním v černé barvě navazuje tubus o průměru 35 cm. V místnosti tubus vyústí kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem.

Světlovody nelze namontovat do plechové falcované střešní krytiny.

Ventilační prvek je nutno doplnit trubici o průměru 10 cm v požadované délce. Tato trubice není součástí výrobku.

■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Svislá doplňková okna

Střešní výlez

Ostění

Montážní doplňky

Svislá doplňková okna Novinka		VFE 3073*	
Typ		Dvojrvtvé lakování	
Povrchová úprava		-- 73	
Zasklení		Hliníkové	
Oplechování			
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)			
78 x 60 M31		8.395	9.990
78 x 95 M34		9.235	10.990
94 x 60 P31		9.235	10.990
94 x 95 P34		10.076	11.990
114 x 60 S31		10.076	11.990
114 x 95 S34		10.916	12.990

Pro montáž do svislé stěny 90°.

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

Ostění Novinka	LSB		LSC	
	Hloubka ostění 300 mm	Hloubka ostění 400 mm		
Typ				
Popis				
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)				
55 x 78 C02	2.345	2.765	2.790	3.290
66 x 118 F06	2.513	2.933	2.990	3.490
78 x 98 M04	2.681	3.101	3.190	3.690
78 x 118 M06	2.681	3.101	3.190	3.690
78 x 140 M08	2.681	3.101	3.190	3.690
78 x 160 M10	2.681	3.101	3.190	3.690
94 x 140 P08	2.849	3.269	3.390	3.890
94 x 160 P10	2.849	3.269	3.390	3.890
114 x 140 S08	3.017	3.437	3.590	4.090

Informace

Montážní doplňky slouží k usnadnění montáže střešního okna VELUX, zároveň zajišťují dokonalé napojení instalovaného okna na střešní plášť a optimální izolaci okna.

Pozn.: V případě použití montážní sady BDX u oken instalovaných do sestav prosím ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokve + 6 cm pro instalaci zateplovacího rámu).

Součástí montážní sady BDX je zateplovací rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

Ostění je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie (BBX).

10 let záruka

Prodloužená záruční doba platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná s montážní sadou BDX.

Vyžádejte si registrační formulář na záruku na tel. č.: 531 015 511 nebo e-mailem: info.v-cz@velux.com.

Svislá doplňková okna jsou určena pro použití v kombinaci se střešními okny GGL/GPL. Ohledně dodání svislých doplňkových oken k oknům s polyuretanovou úpravou GGU/GPU nebo dodání svislých doplňkových oken s oplechováním v mědi nebo titanzinku prosím kontaktujte zákaznické centrum.

Střešní výlez		GVT 103	
Typ		Střešní výlez	
Popis			
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)			
54 x 83		5.303	6.311

Sklon střechy 20°-55°.

Montážní sada	Montážní doplňky	
	BFX	BBX
Typ	Manžeta z hydroizolační fólie	Manžeta z parotěsné fólie
Popis		
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)		
55 x 78 C02	580	630
	690	750
66 x 118 F06	580	630
	690	750
78 x 98 M04	580	630
	690	750
78 x 118 M06	580	630
	690	750
78 x 140 M08	580	630
	690	750
78 x 160 M10	580	630
	690	750
94 x 140 P08	580	630
	690	750
94 x 160 P10	580	630
	690	750
114 x 140 S08	580	630
	690	750

■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Lemování

Pro samostatně osazená střešní okna

Pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna

Informace

Lemování EFW a EFS je lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna.

Lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna objednávejte dle číselného kódu střešního okna (např. EFW M08).

Ohledně dodání lemování v mědi a titanzinku prosím kontaktujte zákaznické centrum.

Pro samostatně osazená střešní okna

Typ	Max. výška krytiny 120 mm			Max. výška krytiny 16 mm	
	EDW 1000	EDW 1100	EDW 0700	EDS 1000	EDS 1100
Provedení	Hliníkové	Měděné	Hliníkové s manžetou v červené barvě	Hliníkové	Měděné
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)					
55 x 78 C02	1.420 1.690	2.513 2.990	1.630 1.940	1.168 1.390	2.345 2.790
66 x 118 F06	1.588 1.890	2.933 3.490	1.798 2.140	1.252 1.490	2.765 3.290
78 x 98 M04	1.756 2.090	3.185 3.790	1.966 2.340	1.420 1.690	2.933 3.490
78 x 118 M06	1.756 2.090	3.185 3.790	1.966 2.340	1.420 1.690	2.933 3.490
78 x 140 M08	1.756 2.090	3.185 3.790	1.966 2.340	1.420 1.690	2.933 3.490
78 x 160 M10	1.756 2.090	3.185 3.790	1.966 2.340	1.420 1.690	2.933 3.490
94 x 140 P08	2.092 2.490	3.521 4.190	2.303 2.740	1.588 1.890	3.185 3.790
94 x 160 P10	2.092 2.490	3.521 4.190	2.303 2.740	1.588 1.890	3.185 3.790
114 x 140 S08	2.345 2.790	3.857 4.590	2.555 3.040	1.756 2.090	3.353 3.990

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

Pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna

Typ	Max. výška krytiny 120 mm	Max. výška krytiny 16 mm
	EFW 1000*	EFS 1000*
Provedení	Hliníkové	Hliníkové
Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)		
55 x 78 C02	- -	- -
66 x 118 F06	- -	- -
78 x 98 M04	2.429 2.890	2.261 2.690
78 x 118 M06	2.513 2.990	2.345 2.790
78 x 140 M08	2.597 3.090	2.429 2.890
78 x 160 M10	2.681 3.190	2.513 2.990
94 x 140 P08	2.765 3.290	2.597 3.090
94 x 160 P10	2.849 3.390	2.681 3.190
114 x 140 S08	2.933 3.490	2.765 3.290

■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Kombi lemování pro dvojici oken




Ostatní díly kombi lemování

Informace

Lemování a kombi lemování v provedení z titanzinku lze dodat na objednávku. Doporučujeme použít stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Kombi lemování pro vzdálenost mezi rámy oken 140 cm je nabízeno jako standard, pro rozteče 100, 120, 160 s dodací dobou 10 pracovních dní. Ostatní rozteče od 60 mm do 400 mm na objednávku. Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b=100 mm. Předokenní rolety pro sestavy oken nad sebou lze nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí b=250 mm.

Zákaznické centrum kontaktujte ohledně dodání kombi lemování pro sestavy střešních oken a svislých doplňkových oken a varianty lemování v mědi nebo v titanzinku.



Kombi lemování pro dvojici oken

Typ	Provedení	Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)
55 x 78	C02	
66 x 118	F06	
78 x 98	M04	
78 x 118	M06	
78 x 140	M08	
78 x 160	M10	
94 x 140	P08	
94 x 160	P10	
114 x 140	S08	

Max. výška krytiny 120 mm		Max. výška krytiny 16 mm	
EKW 1021G ^A	EKW 1121G ^A	EKS 1021G ^A	EKS 1121G ^A
Hliníkové	Měděné	Hliníkové	Měděné
2.840 3.380	5.025 5.980	2.336 2.780	4.689 5.580
3.176 3.780	5.866 6.980	2.504 2.980	5.529 6.580
3.513 4.180	6.202 7.380	2.840 3.380	5.866 6.980
3.513 4.180	6.202 7.380	2.840 3.380	5.866 6.980
3.513 4.180	6.202 7.380	2.840 3.380	5.866 6.980
3.513 4.180	6.202 7.380	2.840 3.380	5.866 6.980
4.185 4.980	7.042 8.380	3.176 3.780	6.370 7.580
4.185 4.980	7.042 8.380	3.176 3.780	6.370 7.580
4.689 5.580	7.714 9.180	3.513 4.180	6.706 7.980

Max. výška krytiny 120 mm		Max. výška krytiny 16 mm	
EKW 1002G	EKW 0004GE	EKW 0005GE	EKW 0006E
Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové
1.420 1.690	1.420 1.690	1.420 1.690	1.420 1.690
1.588 1.890	1.588 1.890	1.588 1.890	1.588 1.890
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490
2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490
2.345 2.790	2.345 2.790	2.345 2.790	2.345 2.790

Ostatní díly kombi lemování

Typ	Provedení	Číselný kód okna (Šířka x výška v cm)
55 x 78	C02	
66 x 118	F06	
78 x 98	M04	
78 x 118	M06	
78 x 140	M08	
78 x 160	M10	
94 x 140	P08	
94 x 160	P10	
114 x 140	S08	

Max. výška krytiny 120 mm		Max. výška krytiny 16 mm	
EKS 1002G*	EKS 0004GE*	EKS 0005GE*	EKS 0006E*
Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové	Hliníkové
1.420 1.690	1.420 1.690	1.420 1.690	1.420 1.690
1.588 1.890	1.588 1.890	1.588 1.890	1.588 1.890
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090	1.756 2.090
2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490
2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490	2.092 2.490
2.345 2.790	2.345 2.790	2.345 2.790	2.345 2.790

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

^A Lemování 1021G a 1121G jsou lemování na dvě okna osazená vedle sebe ve vzdálenosti 140 mm. Lemování 1021G se skládá z dílů dřívě značených jako 1001G a 1003, viz schéma kombi lemování.

Pozn.: Okno GZL není možno instalovat do sestavy společně s okny GGL, GPL, GGU nebo VFE.

■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Dekorativní a zastiňovací doplňky

- pro střešní okna

Vnitřní zastiňovací doplňky

Elektricky ovládané zastiňovací doplňky

Venkovní zastiňovací doplňky

Vysvětlivky



Manuální ovládání



Elektrické ovládání



Ovládání na solární pohon

Vnitřní zastiňovací doplňky ^a	Zastiňovací roleta		Zastiňovací roleta s postranními lištami		Roleta Siesta/ plisovaná roleta		Doplňková plisovaná roleta ^c		Lamelová žaluzie		Sada 2 v 1 Skládá se z rolety RHL styl a markýzy MHL Ušetříte 10%
	RHL	RFL	RFL	DKL/FHL	DKL/FHL	FPL	FPL	PAL	PAL		
Typ	Styl	Styl	Premium*	Styl	Premium*	Styl*	Premium*	Styl	Premium*	Styl	Premium*
Číselný kód okna											
102	580 690	1.168 1.390	1.504 1.790	1.420 1.690	1.756 2.090	1.084 1.290	1.420 1.690	1.252 1.490	1.588 1.890	1.497 1.782	
C02	580 690	1.168 1.390	1.504 1.790	1.420 1.690	1.756 2.090	1.084 1.290	1.420 1.690	1.252 1.490	1.588 1.890	1.497 1.782	
206	664 790	1.336 1.590	1.672 1.990	1.672 1.990	2.008 2.390	1.336 1.590	1.672 1.990	1.420 1.690	1.756 2.090	1.724 2.052	
F06	664 790	1.336 1.590	1.672 1.990	1.672 1.990	2.008 2.390	1.336 1.590	1.672 1.990	1.420 1.690	1.756 2.090	1.724 2.052	
M04/304, M06/306 M08/308, M10/310	748 890	1.420 1.690	1.756 2.090	1.840 2.190	2.176 2.590	1.504 1.790	1.840 2.190	1.588 1.890	1.924 2.290	1.876 2.232	
P08/408, P10/410	916 1.090	1.756 2.090	2.092 2.490	2.092 2.490	2.429 2.890	1.756 2.090	2.092 2.490	1.924 2.290	2.261 2.690	2.178 2.592	
S08/608	1.000 1.190	1.924 2.290	2.261 2.690	2.345 2.790	2.681 3.190	2.008 2.390	2.345 2.790	2.176 2.590	2.513 2.990	2.556 3.042	

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

Elektricky ovládané zastiňovací doplňky^a

Typ	Všechny barvy/vzory		
	DML*/FML*	PML*	DSL*
Popis	Roleta Siesta/ plisovaná roleta vč. motoru	Lamelová žaluzie vč. motoru	Roleta Siesta na solární pohon
Číselný kód okna			
102	5.622 6.690	4.613 5.490	3.773 4.490
C02	5.622 6.690	4.613 5.490	3.773 4.490
206	5.874 6.990	4.866 5.790	4.025 4.790
F06	5.874 6.990	4.866 5.790	4.025 4.790
M04/304, M06/306 M08/308, M10/310	6.042 7.190	5.034 5.990	4.277 5.090
P08/408, P10/410	6.378 7.590	5.370 6.390	4.529 5.390
S08/608	6.630 7.890	5.622 6.690	4.782 5.690

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

Venkovní zastiňovací doplňky

Typ	Popis	Číselný kód okna
102		
C02		
206		
F06		
M04/304, M06/306 M08/308, M10/310		
P08/408, P10/410		
S08/608		

Typ	Markýzy		Předokenní rolety ^e		
	MHL	MAL	SCL	SML	SSL*
Popis	Markýza	Markýza s provázkovým ovládním 5 m	Předokenní roleta ovládaná manuálně	Předokenní roleta ovládaná elektricky	Předokenní roleta na solární pohon
Číselný kód okna					
102	1.084 1.290	1.336 1.590	8.143 9.690	8.143 9.690	14.866 17.690
C02	1.084 1.290	1.336 1.590	8.143 9.690	8.143 9.690	14.866 17.690
206	1.252 1.490	1.504 1.790	8.983 10.690	8.983 10.690	15.706 18.690
F06	1.252 1.490	1.504 1.790	8.983 10.690	8.983 10.690	15.706 18.690
M04/304, M06/306 M08/308, M10/310	1.336 1.590	1.588 1.890	9.740 11.590	9.740 11.590	16.462 19.590
P08/408, P10/410	1.504 1.790	1.756 2.090	10.832 12.890	10.832 12.890	17.555 20.890
S08/608	1.840 2.190	2.092 2.490	11.672 13.890	11.672 13.890	18.395 21.890

■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

Dekoratивní a zastiřovací doplňky

- pro svislá doplňková okna

Vnitřní zastiřovací doplňky

Elektricky ovládané zastiřovací doplňky

Venkovní zastiřovací doplňky

Síť proti hmyzu na všechna okna

Informace

Bliřší informace o barevném sortimentu a cenových kategoriích všech zastiřovacích doplňků (styl a premium) naleznete v brožuře *Objevte dokonalý soulad* nebo na www.velux.cz.



Vnitřní zastiřovací doplňky <small>Novinka</small>	Zastiřovací roleta		Zastiřovací roleta s postranními liřtami		Roleta Siesta/ plisovaná roleta		Doplňková plisovaná roleta		Lamelová řaluzie	
	RHL	RFL	RFL	DKL/FHL	DKL/FHL	FPL	FPL	PAL	PAL	
Typ	Styl*	Styl*	Premium*	Styl*	Premium*	Styl*	Premium*	Styl*	Premium*	
Číselný kód okna										
M31, M34	748 890	1.420 1.690	1.756 2.090	1.840 2.190	2.176 2.590	1.504 1.790	1.840 2.190	1.588 1.890	1.924 2.290	
P31, P34	916 1.090	1.756 2.090	2.092 2.490	2.092 2.490	2.429 2.890	1.756 2.090	2.092 2.490	1.924 2.290	2.261 2.690	
S31, S34	1.000 1.190	1.924 2.290	2.261 2.690	2.345 2.790	2.681 3.190	2.008 2.390	2.345 2.790	2.176 2.590	2.513 2.990	

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

Elektricky ovládané zastiřovací doplňky <small>Novinka</small>	Všechny barvy/vzory	
	PML*	DSL*
Typ	Lamelová řaluzie vč. motoru	Roleta Siesta na solární pohon
Číselný kód okna		
M31, M34	5.034 5.990	4.277 5.090
P31, P34	5.370 6.390	4.529 5.390
S31, S34	5.622 6.690	4.782 5.690

* Dodací termín výrobků je 10 pracovních dní.

Venkovní zastiřovací doplňky <small>Novinka</small>	Markýzy pro VFE
	MIE*
Typ	Markýza
Číselný kód okna	
M31, M34	1.336 1.590
P31, P34	1.504 1.790
S31, S34	1.840 2.190


Síť proti hmyzu na všechna okna

Typ	Pro okna VELUX (dle délky ostění)	Délka ZIL mm (Ize zkrátit)	Max. řířka ostění	Cena
Rozměrový kód ZIL				
ZIL C02	C02, 102	1600	530	2.681 3.190
ZIL F06	F06, 206	2000	640	3.017 3.590
ZIL M06	M04, M06, M08 M31, M34, 304 306, 308	2000	760	3.185 3.790
ZIL M10	M04, M06, M08 M10, 304, 306 308, 310	2400	760	3.185 3.790
ZIL P06	P06, P08, P31 P34, 406, 408	2000	922	3.353 3.990
ZIL P10	P06, P08, 406, 408	2400	922	3.353 3.990
ZIL S06	S06, S08, S31 S34, 606, 608	2000	1120	3.605 4.290
ZIL S10	S06, S08 606, 608	2400	1120	3.605 4.290


Poznámky:

- ° Označení M00/300 uváděné na balení rolet RHL a markýz MHL/MAL znamená, že tyto výrobky jsou kompatibilní s okny velikosti M04/304, M06/306, M08/308 a M10/310.
- ° Doplňková plisovaná roleta FPL je určená pouze pro kombinaci s roletami DKL, RFL, FHL.
- ° Ke všem motoricky ovládaným doplňkům je nutné objednat ovládací systém WUX 101 nebo WLX 131 (okno INTEGRA má elektricky ovládací systém již zabudovaný).
- ° Předokenní rolety pro sestavy oken nad sebou lze nainstalovat pouze na kombi lemování s roztečí 250 mm (Ize dodat na objednávku). Montáž rolety SCL na okna typu GZL je možná pouze se sadou CZC 180 za cenu 759 Kč vč. DPH. Pro okna v měděném provedení dodáváme předokenní rolety s kontaktními liřtami v mědi, pro okna v titanizinkovém provedení hliníkovou roletu lakovanou stříbrošedou barvou.

V případě zalomeného ostění nebo sestavy střeřního okna a svislého doplňkového okna je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157.



Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění.




■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výří 19%.

Přehled vlastností střešních oken

Typ okna		Kyvné					Výklopné		Svislé doplňkové
		GZL	GGL	GGU	INTEGRA GGL	INTEGRA GGU	GPL	GPU	VFE
Sklon střechy	15-90°	•	•	•	•	•			
	15-55°						•	•	
	90°								•
Energeticky úsporné zasklení	-54 ($U_{okna} = 1,5, U_{skla} = 1,2$)	•							
	-59 ($U_{okna} = 1,5, U_{skla} = 1,2$)		•	•	•	•	•	•	
	-73 ($U_{okna} = 1,5, U_{skla} = 1,2$)		•	•	•	•	•	•	•
	-64 ($U_{okna} = 1,0, U_{skla} = 0,7$)		•						
Povrchová úprava	Polyuretanová úprava			•		•		•	
	Dvojrvtvé lakování		•		•		•		•
	Jednovrstvé lakování	•							
Lemování	EDS, EDW, kombi	•	•	•	•	•	•	•	
	EFS, EFW, kombi								•
Ovládání	Manuální	•	•	•			•	•	•
	Elektrické				•	•			
Zastiňovací doplňky	Manuální, elektrické, solární	•	•	•	•	•	•	•	•


78	GZL GGL GGU INTEGRA					
98	C02	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU				
118		F06	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU	M04	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU	
140			M06	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU		
160			M08	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU	P08	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU
			M10	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU	P10	GZL GGL GGU INTEGRA GPL GPU
60			M31	VFE	P31	VFE
95			M34	VFE	P34	VFE
					S31	VFE
					S34	VFE




83
cm 54




Ø 35
47
cm 47




-54:
• Úspora energie



-59:
• Úspora energie
• Vnější tvrzené sklo



-73:
• Úspora energie
• Vnější tvrzené sklo
• Lepší zvuková izolace
• Vnitřní lepené bezpečnostní sklo



-64:
• Určené pro energeticky úsporné domy
• Úspora energie díky zlepšeným tepelné izolačním vlastnostem
• Lepší zvuková izolace
• Vnější tvrzené sklo
• Vnitřní lepené bezpečnostní sklo

Polyuretanová úprava



Povrchová vrstva z polyuretanu opatřená odolným lakem bílé barvy s UV filtrem.

Dvojrvtvé lakování



Základní impregnace a dvě vrstvy bezbarvého, vodou ředitelného laku.

Jednovrstvé lakování



Základní impregnace a vrstva bezbarvého, vodou ředitelného laku

Manuální ovládání

Elektrické ovládání

Zařízení pro odvod kouře

Montážní služby

Manuální ovládání	Prvky pro okna GZL, GGL A GGU					Zámky			Spodní ovládací klika
	ZAZ 010	ZCZ 080	ZCT 200	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 012	ZZZ 152	ZOZ 147	ZZZ 181 ^f
Typ	Provázkové ovládání okna GGL/GGU (5 m)	Ovládací tyč (80 cm)	Teleskopická tyč (100 -180 cm)	Nástavec k teleskopické tyči (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Zámek k oknům GGL/ GZL/GGU	Zámek k oknům GPL	Bezpečnostní pojistka	Pro okna GZL/GGL
Popis									
Cena	378 450	336 400	378 450	134 160	76 90	756 900	698 831	76 90	420 500

Pozn.: Rolety FHL, FPL, RFL, DKL a žaluzii PAL lze ovládat tyčí přímo – uchopením za spodní hliníkovou lištu.

^f Spodní ovládací klika je dodávána pro dodatečnou montáž na okna GZL/GGL. Je určena pro případy, kdy byla okna osazena vysoko a lze je obtížně ovládat pomocí madla v horní části okna.

Elektrické ovládání	Pro okna GGL, GGU a doplňky					
	WUX 101 ^a	WLX 131 ^h	WMG 520 ⁱ	WLR 100	WLI 110	WLF 111
Typ	Ovládací systém pro 1 prvek	Ovládací systém pro 3 prvky	Motorická jednotka pro okna GGL/GGU	Infračervený dálkový ovladač k WLX 131	Tlačítkový nástěnný spínač (koncový)	Rozhraní (interface)
Popis						
Cena	2.513 2.990	5.437 6.470	3.941 4.690	1.672 1.990	1.655 1.970	3.773 4.490

^aOvládací systém pro jeden elektrický prvek (motorická jednotka nebo elektricky ovládaný doplňek).

Systém WUX 101 nelze dále rozšiřovat či vzájemně propojit s více systémy.

^hOvládací systém sloužící k ovládání tří elektrických prvků (motorických jednotek nebo elektricky ovládaných doplňků). Systém se skládá z řídicí jednotky a tlačítkového ovladače. Systémy WLX 131 je možno vzájemně spojit do série.

ⁱKaždé ovládané okno je nutno vybavit motorickou jednotkou WMG 520, která umožňuje otevření okenního křídla do vzdálenosti cca 20 cm.

Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem WUX 101 nebo WLX 131.

Zařízení pro odvod kouře	Zařízení pro odvod kouře a větrání pro okna GGL						
	WML 820	WRC 002	WRK 01	WSK 102	WSA 100	WLA 131	WSA 201
Typ	Motorická jednotka pro otevření okna	Řídicí jednotka	Poplachový požární spínač	Doplňkový spínač - větrání	Kouřový senzor	Dešťový senzor	Rozhraní
Popis							
Cena	7.231 8.605	19.674 23.412	2.499 2.974	1.613 1.919	4.396 5.231	6.567 7.815	5.202 6.190

Montážní služby	Montáž před rolet	Montáž dekorativních a zastiňovacích doplňků	Montáž elektrického ovládání			Montáž el. ovl. doplňků	Montáž sítě proti hmyzu
	SCL/SML/SSL	RHL/RFL/PAL/DKL/DSL/FHL/FPL/MHL/MAL/MIE	WML 820 WUX 101	WLX 131	WMG 520 WLI 130 WLI 110	DML/PML/FML	ZIL
Typ	Všechny velikosti	Všechny velikosti				Všechny velikosti	Všechny velikosti
Popis							
Cena	1.800	315	630	945	315	630	630

Paušální sazba dopravného činí 300 Kč bez DPH.

Montážní služby – vylepšení technických parametrů střešních oken VELUX

Podrobné informace týkající se možnosti výměny izolačních dvojskel, montáže těsnění, montáže a revize zařízení pro odvod kouře, případně dalších služeb vám poskytne zákaznické centrum tel. 531 015 511.

Další informace ohledně výrobků, prodloužení záruky nebo služeb vám poskytne zákaznické centrum nebo navštivte www.velux.cz.

■ = Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ = Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 19%.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

Kancelář Praha:
Rubeška 215/1
190 00 Praha

Předvádění výrobků
a konzultační služby
na uvedených místech
8.00–16.30

VELUX®