

YTONG – přesné tvárnice hladké



P2-400

300x249x599 mm
375x249x599 mm

P2-500

200x249x599 mm
250x249x599 mm

P4-500

200x249x599 mm
250x249x599 mm
300x249x499 mm
375x249x499 mm

P6-700 *

250x249x399 mm
300x249x399 mm
375x249x399 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena	cena	počet ks na paletě ks/pal	ks zdiva na m ² ks/m ²	objem zdiva na paletě m ³ /pal	plocha zdiva na paletě m ² /pal	expediční hmotnost kg/pal
			za m ³ Kč/m ³	za m ² Kč/m ²					
P2-400	300x249x599	01023710	2200,-	660,00	30	6,7	1,35	4,50	722
P2-400	375x249x599	01016910	2150,-	806,00	24	6,7	1,35	3,60	722
P2-500	200x249x599	01023310	2250,-	450,00	42	6,7	1,26	6,30	902
P2-500	250x249x599	01029410	2250,-	562,50	36	6,7	1,35	5,40	902
P4-500	200x249x599	01024210	2250,-	450,00	42	6,7	1,26	6,30	902
P4-500	250x249x599	01022310	2250,-	562,50	36	6,7	1,35	5,40	902
P4-500	300x249x499	01022510	2200,-	660,00	30	8,0	1,13	3,75	755
P4-500	375x249x499	01022210	2150,-	806,00	24	8,0	1,13	3,00	755

* Tvárnice tř. P6-700 se vyrábí pouze na zakázku, dodací lhůta cca 30 dnů

Možnost výroby atypických produktů na zakázku (např. přesná tvárnice P2 400 pro obvodové zdivo o rozměru 500x249x300 s R=5,2 m²/K/W)

YTONG – přesné tvárnice PDK



P2-400

300x249x599 mm
375x249x599 mm

P2-500

200x249x599 mm
250x249x599 mm

P4-500

200x249x599 mm
250x249x599 mm

P4-500

300x249x499 mm
375x249x499 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena	cena	počet ks na paletě ks/pal	ks zdiva na m ² ks/m ²	objem zdiva na paletě m ³ /pal	plocha zdiva na paletě m ² /pal	expediční hmotnost kg/pal
			za m ³ Kč/m ³	za m ² Kč/m ²					
P2-400 PDK	300x249x599	01052110	2250,-	675,00	30	6,7	1,35	4,50	722
P2-400 PDK	375x249x599	01053810	2200,-	825,00	24	6,7	1,35	3,60	722
P2-500 PD	200x249x599	01042210	2290,-	458,00	42	6,7	1,26	6,30	902
P2-500 PDK	250x249x599	01055810	2290,-	572,50	36	6,7	1,35	5,40	902
P4-500 PD	200x249x599	01048910	2290,-	458,00	42	6,7	1,26	6,30	902
P4-500 PDK	250x249x599	01055910	2290,-	572,50	36	6,7	1,35	5,40	902
P4-500 PDK	300x249x499	01143610	2250,-	675,00	30	8,0	1,13	3,75	755
P4-500 PDK	375x249x499	01056310	2200,-	825,00	24	8,0	1,13	3,00	755

PDK = pero + drážka a úchopová kapsa

PD = pero + drážka

YTONG – přesné příčkovky

**P4-500**

50x249x599 mm

P2-500

75x249x599 mm

100x249x599 mm

P2-500

125x249x599 mm

150x249x599 mm

P4-700 *

100x249x499 mm

125x249x499 mm

150x249x499 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena za m ³ Kč/m ³	cena za m ² Kč/m ²	počet ks na paletě ks/pal	ks zdiva na m ² ks/m ²	objem zdiva na paletě m ³ /pal	plocha zdiva na paletě m ² /pal	expediční hmotnost kg/pal
P4-500	50x249x599	01107610	2790,-	139,50	156	6,7	1,17	23,40	893
P2-500	75x249x599	01005210	2690,-	201,75	120	6,7	1,35	18,00	893
P2-500	100x249x599	01005810	2590,-	259,00	90	6,7	1,35	13,50	893
P2-500	125x249x599	01008310	2590,-	323,75	72	6,7	1,35	10,80	893
P2-500	150x249x599	01006010	2590,-	388,50	60	6,7	1,35	9,00	893

* Příčkovky tř. P4-700 se vyrábí pouze na zakázku, dodací lhůta cca 30 dnů

YTONG – přesné bloky JUMBO*

**P2-400**

300x499x999 mm

375x499x999 mm

P4-500

250x499x999 mm

300x499x999 mm

375x499x999 mm

* Bloky JUMBO se vyrábí pouze na zakázku, dodací lhůta cca 30 dnů

YTONG – věncová tvárnice (věncovka)

**P4-500**

125x249x599 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena za kus Kč/ks	cena za mb Kč/mb	ks na paletě ks/pal	ks na mb zdiva ks/mb	obsah palety mb/pal	expediční hmotnost ks kg/ks	expediční hmotnost kg/pal
P4-500	125x249x599	06010000	105,-	175,00	72	1,7	43,1	8,5	632

YTONG – U profily

**U 20 P4-500**

200x249x599 mm

U 25 P4-500

250x249x599 mm

U 30 P4-500

300x249x599 mm

U 37,5 P4-500

375x249x599 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena za kus Kč/ks	cena za mb Kč/mb	ks na paletě ks/pal	ks na mb zdiva ks/mb	obsah palety mb/pal	expediční hmotnost ks kg/ks	expediční hmotnost kg/pal
U 20	200x249x599	06031110	120,-	200,00	42	1,7	25,2	12,5	545
U 25	250x249x599	06031310	145,-	241,67	36	1,7	21,6	14,0	524
U 30	300x249x599	06031410	170,-	283,33	30	1,7	18,0	15,5	485
U 37,5	375x249x599	06031610	210,-	350,00	24	1,7	14,4	21,0	524

YTONG – UPA profily



UPA 25 P4-500
250x249x3000 mm

UPA 30 P4-500
300x249x3000 mm

UPA 37,5 P4-500
375x249x3000 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena	cena	ks na	ks na	obsah palety mb/pal	expediční	expediční
			za kus Kč/ks	za mb Kč/mb	paletě ks/pal	mb zdiva ks/mb		hmotnost ks kg/ks	hmotnost kg/pal
UPA 25	250x249x3000	06325030	960,-	320,00	12	0,3	36,0	80,0	980
UPA 30	300x249x3000	06330030	1130,-	376,67	10	0,3	30,0	99,0	1010
UPA 37,5	375x249x3000	06337530	1390,-	463,33	10	0,3	30,0	140,0	1420

YTONG – nosné překlady



NOP P4,4-600
viz tabulka

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	světlost	cena	ks na	expediční	expediční
			otvoru mm	za kus Kč/ks	paletě ks/pal	hmotnost ks kg/ks	hmotnost kg/pal
NOP II/2/23	200x249x1290	10010310	900	550,-	12	54,0	668
NOP III/2/21	200x249x1490	10010410	1100	635,-	12	62,0	764
NOP IV/2/15	200x249x1740	10010510	1350	741,-	12	73,0	896
NOP V/2/13	200x249x1990	10010610	1500	847,-	12	83,0	1016
NOP II/3/23	250x249x1290	10008310	900	687,-	12	68,0	836
NOP III/3/22	250x249x1490	10008410	1100	794,-	12	78,0	956
NOP IV/3/20	250x249x1740	10008510	1350	926,-	12	91,0	1112
NOP V/3/17	250x249x1990	10008610	1500	1061,-	12	104,0	1268
NOP VI/3/14	250x249x2240	10008710	1750	1193,-	12	117,0	1424
NOP II/4/23	300x249x1290	10009310	900	825,-	8	81,0	668
NOP III/4/22	300x249x1490	10009410	1100	951,-	8	94,0	772
NOP IV/4/23	300x249x1740	10009510	1350	1112,-	8	109,0	892
NOP V/4/20	300x249x1990	10009610	1500	1272,-	8	125,0	1020
NOP VI/4/17	300x249x2240	10009710	1750	1431,-	8	141,0	1148
NOP II/5/23	375x249x1290	10007013	900	1031,-	8	101,0	828
NOP III/5/22	375x249x1490	10007015	1100	1190,-	8	117,0	956
NOP IV/5/23	375x249x1740	10007017	1350	1389,-	8	137,0	1116
NOP V/5/23	375x249x1990	10007020	1500	1589,-	8	156,0	1268
NOP VI/5/22	375x249x2240	10007022	1750	1790,-	8	175,0	1420

YTONG – nenosné překlady



NEP 7,5 P3,3-600
75x249x1250 mm

NEP 10 P3,3-600
100x249x1250 mm

NEP 12,5 P3,3-600
125x249x1250 mm

NEP 15 P3,3-600
150x249x1250 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	světlost otvoru mm	cena za kus Kč/ks	ks na paletě ks/pal	expediční hmotnost ks kg/ks	expediční hmotnost kg/pal
NEP 7,5	75x249x1250	10000710	1010	161,-	60	20,0	1220
NEP 10	100x249x1250	10001110	1010	215,-	45	26,0	1190
NEP 12,5	125x249x1250	10002510	1010	268,-	36	32,0	1172
NEP 15	150x249x1250	10001710	1010	322,-	30	39,0	1190

YTONG – nenosné obloukové překlady*



OBL 10 P3,3-600
100x625x1385 mm

OBL 12,5 P3,3-600
125x625x1385 mm

OBL 30 P3,3-600
300x625x1385 mm

* Obloukové překlady se vyrábí pouze na zakázku, dodací lhůta cca 30 dnů

YTONG – ploché překlady



PSF P4,4-600

viz tabulka

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	světlost otvoru mm	cena za kus Kč/ks	ks na paletě ks/pal	expediční hmotnost ks kg/ks	expediční hmotnost kg/pal
PSF III/750	125x124x1150	10033400	750	153,-	24 *	15,0	380
PSF III/900	125x124x1300	10032400	900	173,-	24 *	17,0	428
PSF III/1000	125x124x1400	10033500	1000	186,-	24 *	18,0	452
PSF III/1100	125x124x1500	10031200	1100	200,-	24 *	19,0	476
PSF III/1250	125x124x1750	10033600	1250	232,-	24 *	23,0	572
PSF III/1500	125x124x2000	10031500	1500	266,-	24 *	26,0	644
PSF III/1750	125x124x2250	10033700	1750	300,-	24 *	29,0	716
PSF III/2000	125x124x2500	10031800	2000	332,-	24 *	32,0	788
PSF III/2250	125x124x2750	10033800	2250	366,-	24 *	35,0	860
PSF III/2500	125x124x3000	10032100	2500	399,-	24 *	39,0	956
PSF IV/750	150x124x1150	10033000	750	183,-	16 *	18,0	308
PSF IV/900	150x124x1300	10032500	900	207,-	16 *	20,0	340
PSF IV/1000	150x124x1400	10033100	1000	223,-	16 *	21,0	356
PSF IV/1100	150x124x1500	10031300	1100	240,-	16 *	23,0	388
PSF IV/1250	150x124x1750	10033200	1250	280,-	16 *	27,0	452
PSF IV/1500	150x124x2000	10031600	1500	320,-	16 *	31,0	516
PSF IV/1750	150x124x2250	10032700	1750	359,-	16 *	34,0	564
PSF IV/2000	150x124x2500	10031900	2000	398,-	16 *	38,0	628
PSF IV/2250	150x124x2750	10033300	2250	438,-	16 *	42,0	692
PSF IV/2500	150x124x3000	10032200	2500	478,-	16 *	46,0	756

* Kromě dodávek na ucelených paletách (24 a 16 ks) je možný i kusový prodej překladů PSF.

Jednorázový příplatek za balení kusového prodeje je 200,- Kč + záloha za paletu dle Všeobecných dodacích podmínek.

Poznámka: Ploché překlady samotné nejsou nosné! Nosnost překladů je zajištěna až po provedení nadezdívky – viz produktový katalog.

YTONG – schodištové stupně*



SCH 120 P3,3-600

300x175x1200 mm

SCH 150 P3,3-600

300x175x1500 mm

SCH 180 P3,3-600

300x175x1800 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena za m ² Kč/m ²	cena za kus Kč/ks	ks na paletě ks/pal	expediční hmotnost ks kg/ks	expediční hmotnost kg/pal
SCH 120	300x175x1200	10036661	1278,00	460,-	16	55,0	900
SCH 150	300x175x1500	10036662	1278,00	575,-	16	69,0	1124
SCH 180	300x175x1800	10036663	1278,00	690,-	16	83,0	1348

* Zboží na objednávku, dodací doba cca 7 dní.

* Na toto zboží se nevztahují slevy dle Všeobecných dodacích podmínek.

YTONG – stropní vložky




PSM II P2-500
249x200x599 mm

PSM I P2-500 *
249x200x499 mm

výrobek typ, třída	rozměry šířka, výška, délka mm	obj. číslo výrobku	cena za kus Kč/ks	cca ks na m ² stropu ks/m ²	ks na paletě ks/pal	obsah palety cca m ³ /pal	obsah palety cca m ² /pal	expediční hmotnost ks kg/ks	expediční hmotnost kg/pal
PSM II	249x200x599	06017010	84,-	5,9	42	1,26	7,14	21,0	902

* Stropní vložky PSM I se vyrábí pouze na zakázku, dodací doba cca 30 dnů.

YTONG – stropní nosníky



viz tabulka

výrobek typ, třída	délka mm	obj. číslo výrobku	cena za kus Kč/ks	expediční hmotnost kg/ks
PG 22A/2,2	2200	06610022	451,-	44,0
PG 22A/2,6	2600	06610026	533,-	52,0
PG 22A/3,0	3000	06610030	615,-	60,0
PG 22A/3,4	3400	06610034	697,-	68,0
PG 22A/3,8	3800	06610038	779,-	76,0
PG 22A/4,2	4200	06610042	861,-	84,0
PG 22A/4,6	4600	06610046	943,-	92,0
PG 22A1/5,0	5000	06610050	1235,-	100,0
PG 22A1/5,4	5400	06610054	1334,-	108,0
PG 22A1/5,8	5800	06610058	1433,-	116,0
PG 22A2/6,2	6200	06610062	1532,-	124,0
PG 22A2/6,6	6600	06610066	1630,-	132,0
PG 22A2/7,0	7000	06610070	1729,-	140,0

Stropní nosníky se vyrábějí standardně v délkách po 400 mm, viz tabulka.

Na zakázku lze vyrobit i nosníky délky á 200 mm, dodací lhůta min. 30 dnů, ceny smluvní.

Na zakázku lze standardní nosníky zkrátit na požadovanou délku řezáním; v tom případě se fakturuje standardní nosník + poplatek za řezání, který činí za jeden řez 50 Kč.

Upozorňujeme, že se jedná o vodorovnou nosnou konstrukci podléhající individuálnímu statickému dimenzování a z tohoto důvodu nepřebíráme odpovědnost za eventuální škody vzniklé neodbornou aplikací.

YTONG – příčkové dílce*

**NAP 7,5 P3,3-600**

599x75x2100-2900 mm

NAP 10 P3,3-600


599x100x2100-2900 mm

NAP 12,5 P3,3-600

599x125x2100-2900 mm

* Výroba pouze na zakázku

YTONG – stropní a střešní dílce*

**P4,4-600**

625x200x5000 mm

625x240x6000 mm

(maximální rozměry)

P4,4-700

625x200x5000 mm

625x240x6000 mm

(maximální rozměry)

* Výroba pouze na zakázku

YTONG – suché maltové směsi



výrobek typ, třída	balení směsi	obj. číslo výrobku	spotřeba směsi cca kg/m ³	cena za kg směsi Kč/kg	cena za 1 balení Kč	paleta pytlů ks/pal	expediční hmotnost ¹⁾ kg/pal
Zdící malta šedá	17 kg	31301017	14 kg/m ³	6,60	112,20	70	1190
Zdící malta šedá	5 kg	31301003	14 kg/m ³	7,60	38,00	200	1000
Vysprávková malta	25 kg	30401000	1 kg/dm ³	30,00	750,00	28	700

YTONG – nářadí, doplňkové prvky, služby				
výrobek služba	popis, specifikace	obj. číslo výrobku		cena Kč
Vidiová pila		31004021		816,-
Vrták pro krabice vypínačů	D 62 mm	31005200		123,-
Vrták pro krabice rozděl.	D 80 mm	31005300		133,-
Škrabka drážek		31006001		223,-
Mísidlo		31016010		158,-
Přesná lžice pro příčkovky	š. 50mm	31007005		189,-
Přesná lžice pro příčkovky	š. 75mm	31007007		189,-
Přesná lžice pro příčkovky	š. 100mm	31007010		189,-
Přesná lžice pro příčkovky	š. 125mm	31007012		189,-
Přesná lžice pro příčkovky	š. 150mm	31007015		189,-
Přesná lžice pro tvárnice	š. 200mm	31007020		210,-
Přesná lžice pro tvárnice	š. 250mm	31007025		210,-
Přesná lžice pro tvárnice	š. 300mm	31007030		210,-
Přesná lžice pro tvárnice	š. 375mm	31007037		210,-
Úhelník		31006002		195,-
Palička gumová		31008000		80,-
Brusné hladítko		31009000		274,-
Hobl		31011000		210,-
Ocelové hladítko		31007207		275,-
Spojka zdíva		31241000		15,-
Pásová pila 220 V		31004200		75 000,-
Pilový pás		31004002		5 000,-
Pronájem pásové pily	na jeden den			400,-
Záloha za pronájem	vratná záloha			10 000,-
Pronájem minijeřábu (380 V) na bloky JUMBO s kleštěmi	na jeden týden			6 000,-
Záloha za pronájem	vratná záloha			20 000,-

Technické vlastnosti materiálu a zdíva						
značka pórobetonu:	P2-400	P2-500	P4-500	P4-700	P6-700	
Pevnost v tlaku průměrná	2,5	2,5	4,0	4,0	6,5	N/mm ²
Objemová hmotnost v suchém stavu	400	500	500	700	700	kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{10\text{DRY}}$ (P 50%)	0,096	0,120	0,120	0,170	0,170	W/m.K
Faktor difúzního odporu μ	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	-
Měrná tepelná kapacita C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	kJ/kg.K
Vlhkostní přetvoření ϵ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	mm/m
Přidržnost	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	N/mm ²
Výpočtová pevnost zdíva (ČSN 731101/Z4) R_d	0,5	0,6	1,0	1,3	1,3	N/mm ²
Součinitel přetvárnosti zdíva (ČSN 731101/Z4) α	600	600	800	800	800	-
Hmotnost zdíva bez omítek	550	650	650	850	850	kg/m ³
Tepelný odpor zdíva tl. 300 mm při u 6%	2,65	-	1,88	-	1,36	m ² K/W
Tepelný odpor zdíva tl. 375 mm při u 6%	3,32	-	2,34	-	1,70	m ² K/W
Reakce na oheň	tř. A1 - nehořlavé					
Požární odolnost	od tloušťky 125 mm PO 180 minut					

Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Závaznost všeobecných dodacích a platebních podmínek

- 1.1 Předmětem těchto Všeobecných dodacích podmínek (dále jen "podmínky") je úprava základních podmínek uzavírání kupních smluv či jiných smluv na stavební systém YTONG, tj. zdící materiálu – tvárnice, příčky, u-profilů, věncovky, nosné a nenosné překlady, stěnové a stropní desky, tenkovrstvou zdící maltu YTONG, suché omítkové směsi YTONG, nářadí (dále také jen "zboží YTONG"), za kterých bude dodáváno zboží YTONG kupujícím, jakož i další aspekty těchto vztahů.
- 1.2 Každá kupní či jiná smlouva, jejímž předmětem je koupě zboží, uzavřená podle § 409 a násl. obč. zák. se společností Xella Porobeton CZ s.r.o., IČO 648 32 988, se sídlem Vodní 550, Hrušovany u Brna, PSC 664 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně pod sp.zn. C 43186 jako prodávajícím (dále také jen "prodávající") s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále také jen "kupující"), se bude řídit těmito podmínkami, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

2. Uzavírání kupních smluv

- 2.1 Podrobné podmínky uzavírání jednotlivých kupních smluv, jakož i některé podstatné podmínky, za kterých bude zboží kupujícím prodáváno, mohou být předmětem zvláštního ujednání. Pokud by nebylo takového ujednání, je rozhodující znění těchto podmínek.
- 2.2 Kupní smlouva je uzavřena dohodou o celém jejím obsahu, přičemž požádá-li o to prodávající, je kupující povinen takovou kupní smlouvu uzavřít písemně. Kupující je povinen vyjádřit se k návrhu na uzavření smlouvy do 10 dnů ode dne jeho odeslání prodávajícímu; pokud se v této lhůtě nevyjádří, stává se tento návrh bezpředmětným.
- 2.3 V kupní smlouvě nebo objednávce musí být uvedena alespoň obchodní jméno, IČ a sídlo kupujícího, určení, o jaké zboží se jedná, doba plnění a cena. Nestačí-li údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží nebo návrhu kupní smlouvy k řádné identifikaci zboží nebo kupujícího, je prodávající povinen kupujícího na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu upozornit. Bez objednávky a oboustranně písemně potvrzené rámcové kupní smlouvy není prodávající oprávněn nic dodat. Kupující objednává zboží YTONG pouze na objednávkových formulářích prodávajícího.
- 2.4 Technické podklady předané kupujícímu v rámci smluvních jednání a pro potřeby vypracování kupní smlouvy nesmí kupující použít k jiným účelům. Na požádání je kupující povinen veškeré podklady vrátit prodávajícímu.
- 2.5 Kupující je oprávněn svoji objednávku jednostranně zrušit nejpozději 14 dní před uplynutím sjednané lhůty pro plnění.
- 2.6 Smluvní závazek je prodávajícím splněn předáním zboží kupujícímu nebo dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

3. Cena zboží, slevy, platební podmínky

- 3.1 Cena zboží je stanovena aktuálně platným Ceníkem zboží YTONG pro rok 2006 (dále také jen "ceník").
- 3.2 Proávající poskytne kupujícímu tyto slevy z cen dle ceníku:
- obchodní slevu, která bude poskytnuta ihned při odběru zboží, ve výši a za podmínek stanovených rámcovou kupní smlouvou,
 - platební slevu, která bude poskytnuta kupujícímu při dodržení následujících podmínek; při jejich porušení je prodávající oprávněn kupujícímu tuto slevu odejmout:
 - při platbě inkasním způsobem (kupující umožní prodávajícímu přímé inkaso ceny ze svého účtu ihned po vystavení faktury)
 - při platbě do 17 dnů od vystavení faktury, ale při trvale složené záloze na účtu prodávajícího ve výši jedné dvanáctiny celkového obrátu za rok 2005 vč. DPH.
- 3.3 Poskytnutí slev je vázáno na uzavření písemné rámcové kupní smlouvy a netýká se zakázkové výroby armovaných desek (viz ceník 2006) dopravy a palet.
- 3.4 Zboží YTONG vyráběné prodávajícím na zakázku kupujícího bude zadáno do výroby až po úplném zaplacení kupní ceny za toto zboží.
- 3.5 Na kupní cenu zboží dodaného kupujícímu prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, která musí mít všechny náležitosti daňového dokladu. Fakturu je prodávající povinen vystavit následující pracovní den po dni dodání zboží kupujícímu nebo dopravci a odeslat ji kupujícímu do 3 dnů od vystavení. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktury 17 dní od jejího vystavení.
- 3.6 V případě prodloužení kupujícího s placením je prodávající oprávněn požadovat po kupujícímu úrok z prodloužení ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodloužení.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví



- 4.1 Místem předání objednaného zboží je sklad závodu prodávajícího, není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného.
- 4.2 Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat, popř. zmocněnec kupujícího

nebo dopravce kupujícího, a je povinen převzít zboží písemně potvrdit. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.; originál tohoto dokladu zůstane uložen u prodávajícího). Přebírá-li zboží dopravce, je kupující povinen zaslat prodávajícímu do 3 dnů od převzetí zboží potvrzený dodací list prokazující převzetí zboží kupujícím.

- 4.3 Kupující formou písemných objednávek na objednávkových formulářích prodávajícího upřesní prodávajícímu rozsah a sortiment výrobků YTONG minimálně 10 pracovních dní před požadovaným termínem dodání. V případě nedodržení této podmínky je prodávající oprávněn neuspokojit požadavek kupujícího na dodávku materiálu do požadovaného termínu. Není-li v objednávce stanoveno datum dodání, uskuteční prodávající dodávku v následujících 10 pracovních dnech. Zruší-li kupující řádnou objednávku před dodáním zboží YTONG, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 50 Kč za každou zrušenou položku objednaného zboží YTONG. Proávající si vyhrazuje právo nedodržet množství a termíny dodávek u objednávek, které převyšují výrobní nebo dopravní kapacity prodávajícího. Proávající je rovněž oprávněn z důvodu optimálního využití automobilu určeného k přepravě zboží YTONG upravit objednávku kupujícího. Bylo-li v objednávce stanoveno datum dodání a prodávající se dostane do prodlení, kupující je oprávněn stanovit prodávajícímu dodatečnou lhůtu ke splnění, která nemůže být kratší než 10 dnů. Pokud prodávající ani v této lhůtě nesplní svůj závazek a byla uzavřena písemná smlouva nebo prodávající potvrdil kupujícímu, že jeho objednávku přijímá, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží YTONG déle jak 2 týdny, je prodávající oprávněn objednavku kupujícího stornovat.
- 4.5 Proávající je rovněž oprávněn odmítnout objednávku kupujícímu, který je v prodlení s úhradou pohledávek vůči prodávajícímu, který nemá uzavřenou rámcovou kupní smlouvu nebo který jedná v rozporu s ustanovením jiných dohod nebo smluv mezi prodávajícím a kupujícím.
- 4.6 Přidělení-li prodávající kupujícímu ochranné identifikační číslo (PIN) umožňující přístup do objednávkového systému na webovém stránce prodávajícího, je kupující povinen zajistit nakládání s PINem pouze oprávněnou osobou a zajistit jeho ochranu před přístupem třetí osoby. V opačném případě ručí kupující za veškeré škody vzniklé prodávajícímu v přičinné souvislosti s porušením své povinnosti ochrany PIN kódu.
- 4.7 Nebude-li výslovně písemně dohodnuto s kupujícím něco jiného, má se za to, že kupující má nabytí vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5. Balení a paletové hospodářství

- 5.1 Pro dodávání zdícího zboží YTONG se užívá speciálních palet zajištěných smršťovací folií, jež jsou součástí dodávky. Výška ložení je 150 cm.
- 5.2 Za palety, jež jsou součástí dodávky dle bodu 5.1 si prodávající účtuje samostatnou položkou částku ve výši Kč 120,-/kus [cena je bez DPH; prodávající je oprávněn tuto cenu měnit], kterou je kupující povinen uhradit při placení kupní ceny. Na tuto částku se nevztahují slevy ani jiné obchodní či platební slevy. V případě vrácení nepoškozených palet prodávajícímu poskytne prodávající kupujícímu shora uvedenou částku Kč 100,-/kus na základě faktury, a to do 7 dnů od data vrácení palet přímo do areálu provozovny či sídla prodávajícího. Podmínkou pro zpětné vykoupení palet je jejich nepoškozený stav, mohou být vykoupeny maximálně v množství (dle paletového konta kupujícího), v jakém byly kupujícímu odebrány a zároveň termín jejich vrácení nesmí přesahovat období 6 měsíců ode dne dodání zboží. Rozhodujícím obdobím pro vrácení palet je kalendářní rok. Na konci roku se provede inventura stavu paletového konta a pro odsouhlasení se zákazníkem je podkladem pro nastavení počá-



tečního stavu paletového konta následujícího roku. Proávající zajišťuje bezplatný svoz vrácených palet v min. množství 300 ks ze max. 2 odběrných míst v rámci okresu. Vrácení menšího množství palet do výrobního závodu prodávajícího je povinen zabezpečit kupující na vlastní náklady.

6. Doprava zboží

- 6.1 Nakládku zboží zajišťuje prodávající a je zahrnuta v ceně zboží. Vykládku zboží je povinen zajistit kupující na svůj náklad. Kupující je povinen zajistit připravenost vyození dodávky zboží YTONG. Nebude-li tato povinnost kupujícího splněna a vlivem toho nastane na straně dopravce prostoj, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu zdržné ve výši Kč 100,- / 15 min.
- 6.2 Není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného, kupující je povinen objednané zboží odvézt nákladním automobilem, popř. železnicí; vozidlo musí být připraveno k naložení v provozní době prodávajícího a musí vyhovovat platným předpisům. Kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu za čekací doby nebo za nenaložená vozidla, zvedací prostředky aj.
- 6.3 Je-li dopravní trasa na stavenišť bez problémů sjízdná pro nákladní automobil o celkové hmotnosti až 38 t, může se kupující s prodávajícím písemně dohodnout, že prodávající zajistí dodávku zboží přímo na stavenišť.
- 6.4 Kupující je oprávněn využít k přepravě dodaného zboží dopravu, kterou zajišťuje prodávající. Bude-li pro kupujícího přepraveno 27 a více palet resp. 24t zboží YTONG jedním vozidlem, poskytne prodávající tuto přepravu kupujícímu zdarma. Kupující je oprávněn na základě dohody o vlastní dopravě použít k přepravě zboží i dopravu, kterou si zajistí sám. V případě, kdy kupující využije k odvozu minimálně 27 palet resp. 24 t zboží YTONG jedním vozidlem vlastní dopravu, prodávající poskytne kupujícímu dotaci na dopravu ve vztahu ke vzdálenosti ve výši podle pravidel stanovených prodávajícím. Naložené palety musí být zajištěny min.pěti kurty. Přes hrany tvárnice musí být pod kurty ochranné rožky.

7. Záruka a reklamace

- 7.1 Záruční doba činí 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
- 7.2 Reklamační zboží se řídí příslušnými ustanoveními obč. zák. a jsou zásadně prováděny písemně na reklamačních zápisích prodávajícího, doloženy průkaznými materiály před zpracováním výrobku.
- 7.3 Vady zjevné je kupující povinen reklamovat při převzetí zboží, nejpozději do 8 dnů od jeho převzetí. Reklamační ostatních vad se řeší v souladu s ust. § 422 a n. obč. zák., není-li dohodnuto jinak.
- 7.4 Záruka poskytnutá prodávajícím se vztahuje vždy na zdící materiál, na celou stavbu pouze v případě, kdy bude použit celý stavební systém YTONG za dodržení technologických postupů uvedených v Odborných technických podkladech YTONG. V případě použití zdících malt a omítkových směsí jiných výrobců se na celou stavbu záruka nevztahuje.

8. Ostatní ujednání

- 8.1 Jsou-li mezi kupujícím a prodávajícím uzavřeny dvě nebo více smluv ohledně jednoho předmětu, pak každá z nich platí samostatně a novější neruší smlouvu starší, pokud to není výslovně dohodnuto.
- 8.2 V případě vyšší moci je každá strana po dobu trvání okolností majících povahu vyšší moci zproštěna svých závazků z kupní smlouvy a jakékoli nedodržení nebo prodloužení v plnění závazků uložených kterékoli ze smluvních stran bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodloužení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci. Vznik vyšší moci je každá smluvní strana povinna druhé smluvní straně neprodleně oznámit.
- 8.3 Za vyšší moc se považují zejména živelní události, pouliční bouře, stávky, pracovní vyluky, obsazení majetku důležitého pro plnění smluvních povinností, války nebo jakákoliv jiná podobná příčina.

Tyto podmínky platí a jsou účinné od data 1. 2006 do data 31. 12. 2006.

Otázky těmito podmínkami neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

YTONG – Váš partner pro kompletní řešení stavby



Kontakty na odborné poradce								
jihozápadní Čechy			Praha + severovýchodní Čechy			Morava		
oblast	jméno	kontakt	oblast	jméno	kontakt	oblast	jméno	kontakt
2	Jaroslav Vokel	602 159 826	4	Štěpán Homola	606 763 605	11	Ing. Zdeněk Dolíhal	602 526 282
3	Václav Toman	602 159 822	4	Pavel Jedlička	602 526 321	13	Pavel Červík	602 526 322
5	Jaroslav Kohout	602 159 823	7	Jaroslav Škrabánek	602 263 077	14	Ing. Radek Fiala	602 526 328
6	Josef Gutwirth	724 163 622	8	Václav Matějka	602 646 494	15	Adam Vašíček	602 526 323
9	Jiří Střítecký	602 159 824	10	Ing. Pavel Šebesta	602 526 319	16	Marek Zapletal	602 561 654
						17	Peter Solisch	602 526 324
						18	Radovan Unger	724 230 488

Kontakty na oblastní vedoucí					
jihozápadní Čechy		Praha + severovýchodní Čechy		Morava	
jméno	kontakt	jméno	kontakt	jméno	kontakt
Ing. Miroslav Tobiáš	602 159 825	Martina Holušová	606 646 158		602 526 325

Kontakty na technické poradce					
jihozápadní Čechy		Praha + severovýchodní Čechy		Morava	
jméno	kontakt	jméno	kontakt	jméno	kontakt
Karel Ryneš	602 504 389	Ing. Karel Poucha (Praha)	724 371 265	Ing. Rudolf Svoboda	602 595 067
		Jiří Hejzlar (severových. Čechy)	724 371 266	Ing. Milan Koukal	724 773 768

Obchodní kanceláře		
U Keramičky 449	V závětrří 6	Vodní 550
334 42 Chlumčany	170 00 Praha 7-Holešovice	664 62 Hrušovany u Brna
Tel.: 377 150 627	Tel.: 266 791 204	Tel.: 547 101 123
Mobil: 602 295 350	Mobil: 604 559 371	Mobil: 724 518 788
Fax: 377 973 153	Fax: 266 791 210	Fax: 547 101 103

Xella Porobeton CZ s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Tel.: 800 828 828

Fax: 547 101 103

E-mail: obchod.cz@xella.com

Zákaznické středisko:

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Tel.: 547 101 261 oblast Morava

Tel.: 547 101 262 jihozápadní Čechy

Tel.: 547 101 263 Praha, severovýchodní Čechy

Fax: 547 101 217 pro zasílání objednávek

E-mail: objednavky.cz@xella.com

www.ytong.cz